



**SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE SUKOŠAN**

BROJ:2

SUKOŠAN, 26. travnja 2016. godina

GODINA : X

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SUKOŠAN

1. Odluka o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sukošan
2. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sukošan za 2015. godinu
3. Odluka o namjeni viška prihoda po Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Općine Sukošan za 2015. godinu
4. Odluka o naknadama vijećnicima i članovima radnih tijela Općinskog vijeća
5. Odluka o imenovanju članova Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
6. Odluka o izgradnji nove zgrade Dječjeg vrtića „Zlatna lučica“ u Sukošanu

«**Službeni glasnik Općine Sukošan**»-Službeno glasilo Općine Sukošan
Izdavač: Općina Sukošan
Urednik: Zdenka Banović, dipl.iur. pročelnica JUO Općine Sukošan
Telefon 023/393-250, 023/393-283

Temeljem članka 109 (4) Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13), Odluke o izradi Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Sukošan („Službeni glasnik Općine Sukošan“ br. 01/15) i članka 34. Statuta Općine Sukošan („Službeni glasnik općine Sukošan“ br. 04/09, 02/13 i 03/13) i Suglasnosti Ministarstva od 20. travnja 2016. (KLASA: 350-02/16-11/7 UR.BR: 531-05-16-4), Općinsko vijeće Općine Sukošan na 21 sjednici, održanoj 25.travnja 2016. godine, **d o n o s i:**

ODLUKU
O donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sukošan

1. Ovom Odlukom donose se izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Sukošan ("Službeni glasnik" Zadarske županije br. 6/04 i "Službeni glasnik Općine Sukošan" br. 05/14 - *pročišćeni tekst*), što ga je izradio "BLOCK-PROJEKT d.o.o. iz Zadra, u prosincu 2015. godine. Elaborat Plana, ovjeren pečatom Općinskog vijeća Općine Sukošan i potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Sukošan, sastavni je dio ove Odluke.

2. Izmjene i dopune Plana sadržavaju tekstualni dio (*Odredbe za provođenje*, kako slijede), kartografski dio i obvezne priloge Plama uvezane u knjizi pod nazivom "IZMJENE I DOPUNE 2016: PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE SUKOŠAN - OBVEZNI PRILOZI PLANA".

3. Kartografski dio Plana čine listovi kako slijedi:

(a) **U mjerilu 1:25.000:**

- list 1. korištenje i namjena površina – *izmjene i dopune 2016. godine*,
 - list 2. infrastrukturni sustavi i mreže – *izmjene i dopune 2016. godine*,
 - list 3a. uvjeti korištenja i zaštite površina: zaštita kulturne baštine – *izmjene i dopune 2016. godine*,
 - list 3b. uvjeti korištenja i zaštite površina: zaštita prirode – *izmjene i dopune 2016. godine*,
- i zamjenjuju listove koji slijede:
- list 1. korištenje i namjena površina – *izmjene i dopune 2014. godine* ("Službeni glasnik Općine Sukošan" br.04/14),
 - list 2.infrastrukturni sustavi i mreže – *II. izmjene i dopune 2011. godine* ("Službeni glasnik Općine Sukošan" br.06/11),
 - list 3a. uvjeti korištenja i zaštite površina: zaštita kulturne baštine – *izmjene i dopune 2014. godine* ("Službeni glasnik Općine Sukošan" br.04/14),
 - list 3b. uvjeti korištenja i zaštite površina: zaštita prirode – *II. izmjene i dopune 2011. godine* ("Službeni glasnik Općine Sukošan" br.06/11),

(b) **U mjerilu 1:5.000:**

- list 4a. građevinsko područje naselja Sukošan i Debeljak – *izmjena i dopuna 2016. godine*
 - list 4b. građevinsko područje naselja: Gorica i Glavica – *izmjena i dopuna 2016. godine*.
- i zamjenjuju listove koji slijede:
- list 4a. građevinsko područje naselja Sukošan – *izmjena i dopuna 2014. godine* ("Službeni glasnik Općine Sukošan" br.04/14)
 - list 4b. građevinsko područje naselja Debeljak – *II. izmjene i dopune 2011.godine* ("Službeni glasnik Općine Sukošan" br.06/11)
 - list 4c. građevinsko područje naselja: Gorica i Glavica – *izmjena i dopuna 2014. godine*. ("Službeni glasnik Općine Sukošan" br.04/14).

ODREDBE ZA PROVOĐENJE PLANA

Članak 1.

Članak 5. mijenja se kako slijedi:

- (a) stavak 1, podnaslov "građevinska područja naselja", alineja 5.mijenja se i glasi:
- (morski pojas: luke i kupališna rekreacija (LN – luka nautičkog turizma (marina), luka otvorena za javni promet, LB - luka posebne namjene (brodogradilišna luka), 3 – luka posebne namjene – nautički turizam, Kv – komunalni vez, P – privez u funkciji izdvojenog građevinskog područja turističko-ugostiteljske namjene i R3 – kupališna rekreacija)
- (b) stavak 1, podnaslov "Izgrađene strukture van naselja", alineja 2. i 3. mijenjaju se i glase:
- zona izgradnje golf igrališta i pratećih sadržaja (R)
 - zona športa i rekreacije (R1)

Članak 2.

Dodaje se novi članak 6b. koji glasi:

"(1) Planiranje i korištenje prostora ZOP-a (zaštićeno obalno područje mora) se radi zaštite, ostvarenja ciljeva održivog, svrhovitog i gospodarski učinkovitog razvoja provodi uz ograničenja u pojasu kopna u širini od 1000 m od obalne crte i pojasu mora u širini od 300 m od obalne crte (u dalnjem tekstu: prostor ograničenja). Prostor ograničenja ucrtan je u kartografskim prikazima Plana.

- (2) U prostoru ograničenja se ne mogu planirati građevine namijenjene za:
- (a) istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina
 - (b) iskorištavanje snage vjetra za električnu energiju
 - (c) obradu otpada
 - (d) uzgoj plave ribe
 - (e) vlastite gospodarske potrebe (spremište za alat, strojeve, poljoprivrednu opremu i sl.)
 - (f) privezište i luke nautičkog turizma te nasipavanje obale i/ili mora izvan građevinskog područja
 - (g) zahvate čija je posljedica fizička dioba otoka.
- (3) Odredbe stavka 2. ovoga članka ne primjenjuju se na:
- (a) eksploataciju morske soli i istraživanje mineralne i geotermalne vode
 - (b) eksploataciju pijeska morskog dna u svrhu uređenja plaža u građevinskom području
 - (c) izgradnju reciklažnih dvorišta i pretovarnih stanica, ako to zahtijevaju prirodni uvjeti i konfiguracija terena
 - (d) reciklažna dvorišta, odnosno skladišta otpada u lukama u skladu s obvezama u vezi gospodarenja otpadom u lukama propisanim Pomorskim zakonom
 - (e) zgradu građevinske (bruto) površine do 30 m² za potrebe prijavljenog obrta ili pravne osobe registrirane za uzgoj marikulture na pomorskom dobru koja ima koncesiju na pomorskom dobru za korištenje površine mora najmanje 10000 m²
 - (f) zgradu za potrebe prijavljenog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva i pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga u seljačkom domaćinstvu, obrta registriranog za obavljanje poljoprivrede ili pravne osobe registrirane za obavljanje poljoprivrede, ako se nalazi na zemljištu površine od najmanje 3 ha i udaljenoj od obalne crte najmanje 100 m te koja ima prizemlje (Pr) do 400 m² građevinske (bruto) površine i najveće visine do 5 m i/ili potpuno ukopan podrum (Po) do 1000 m² građevinske (bruto) površine
 - (g) građevine namijenjene za privez plovila u svrhu uzgoja marikulture
 - (h) građevine namijenjene za privez plovila koja prevoze turiste na nenaseljenim otocima i otočićima."

Članak 3.

Članak 7. mijenja se kako slijedi:

- (a) alineja (a) mijenja se i glasi:

- "a) državna cesta DC 424 (spoj AC "Zadar 2" i Gaženica)"
- (b) alineja (b) mijenja se i glasi:
"b) državna cesta DC 8 – Jadranska magistrala i planirano izmještanje iste,"
- (c) alineja (c) mijenja se i glasi:
"c) željeznička pruga za međunarodni promet M 606 Zadar – Knin, i planirano izmještanje iste,"
- (d) alineja (d) mijenja se i glasi:
"d) trasa pruge velike propusne moći (potencijalna),"
- (e) alineja (f) mijenja se i glasi:
"f) luka posebne namjene - luka nautičkog turizma veća od 200 vezova (*marina Dalmacija*),"
- (f) alineja (i) mijenja se i glasi:
"i) glavni magistralni plinovod Benkovac - Zadar,"
- (g) dodaje se nova alineja (j) koja glasi:
"j) javne telekomunikacije u pokretnoj mreži: elektronička komunikacijska infrastruktura i povezana oprema (prema načinu postavljanja):
 - elektronička komunikacijska infrastruktura i povezana oprema na postojećim građevinama (antenski prihvat)
 - elektronička komunikacijska infrastruktura i povezana oprema na samostojećim antenskim stupovima (samostojeći stupovi elektroničke komunikacije u skladu s kartografskim prikazom Plan Plana, **list 2. infrastrukturni sustavi i mreže – izmijene i dopune 2015. godine**) "
- (h) dodaje se nova alineja (k) koja glasi:
"k) potencijalna zona alternativnih izvora električne energije"
- (i) dodaje se nova alineja (l) koja glasi:
"a) dalekovodi:
 - DV 110 kV TS Biograd - TS Zadar
 - DV 110 kV TS Zadar istok – TS Bruška"
 -
- (j) dodaje se nova alineja (m) koja glasi:
"m) melioracijski sustavi i sustavi navodnjavanja s pripadajućim građevinama (postojeći i planirani)"
- (j) dodaje se nova alineja (n) koja glasi:
"n) igralište za golf s pratećim sadržajima na lokaciji *Tustica* u naselju Sukošan (planirano)"
- (j) dodaje se nova alineja (o) koja glasi:
"o) ugostiteljsko-turistička cjelina kapaciteta 5000 kreveta i više: *Tustica* u naselju Sukošan (planirano))

Članak 4.

- (1) Članak 8. mijenja se i glasi:

"Građevine od važnosti za Županiju na području općine Sukošan su:

javne županijske ceste:

- a) Ž 6040 na dionici Čvorište Tromilja (D424) - Sukošan (D 8),
- b) Ž 6041 na dionici Ž 6040 - Debeljak (L63104),
- c) Ž 6042 na dionici Ž 6040 - Galovac - Kakma (D 503) – Vrana (Ž6064).

vodoopskrba i odvodnja:

- a) sve vodoopskrbne građevine preko kojih se rješava vodoopskrba svih naselja na području ove općine:

- dijelovi magistralnog podsustava tzv. „Istočnog vodoopskrbnog pravca zadarskog zaleđa“ na potezima Zemunik Gornji–Zemunik Donji–Galovac, Galovac–Debeljak i Galovac–Gorica–Glavica sa završetkom razvodnog sustava u Debeljaku,
 - vodospremnik *Kosmatac* i pripadajuću crpnu postaju,
 - vodospremnik *Tusticu*,
 - dovodni cjevovodi do vodospremnika i do mjesne vodovodne mreže,
 - mjesnu vodovodnu mrežu u svim naseljima,
- b) sve građevine za zaštitu voda preko kojih se rješava sakupljanje, pročišćavanje i dispozicija otpadnih voda svih naselja na području ove općine (kolektori, crpne postaje, tlačni cjevovodi, uređaj za pročišćavanje s pripadajućim ispustom i dr.).
- c) sve zaštitne, regulacijske i melioracijske građevine:
- sustavi za navodnjavanje (postojeći i planirani)

energetske građevine:

elektroenergetske građevine:

- a) DV 35 TS Zadar - TS Crljenik

plinski distributivni sustav:

- a) visokotlačni plinski distributivni sustav (planirani)

ostale građevine:

- a) turističko-ugostiteljske građevine (za manje od 1000 gostiju)"

Članak 5.

Članak 9. mijenja se i glasi:

"*Građevine od lokalnog značaja na području općine Sukošan su:*

Javne lokalne i nerazvrstane ceste i putovi:

- a) L 63104 na dionici Ž6040 – Donje Raštane (Ž6045),
 b) L 63105 na dionici Debeljak (L63104) - Galovac (Ž6042),
 c) L 63108 na dionici Sukošan: "Plitkača" - Ž 6040,
 d) L 63114 na dionici Gorica (Ž 6042) - Donje Raštane (Ž6045),
 e) L 63158 na dionici D 8 - TL Marina Dalmacija

Luka otvorena za javni promet – luka lokalnog značaja:

- a) luka Sukošan.

Luka posebne namjene – luka lokalnog značaja:

- a) brodogradilišna luka, Sukošan.
 b) luka nautičkog turizma do 150 vezova (planirana)"

Članak 6.

Članak 10 mijenja se kako slijedi:

- (a) stavak 3. mijenja se i glasi:

"(3) Izgrađeni dio naselja je područje određeno ovim Planom u kojem se nalaze izgrađene građevine, a prikazane na katastarskim podlogama u mjerilu 1 : 5000 ovoga Plana.“

- (b) stavak 4. mijenja se i glasi:

"(4) Neizgrađeni dio građevinskog područja naselja sastoji se od uređenih i neuređenih dijelova građevinskog područja naselja određena za budući razvoj naselja.“

- (c) stavak 5. mijenja se i glasi:

"(5) Neizgrađeni uređeni dio GP naselja je dio GP naselja opremljen osnovnom infrastrukturom, i za koje ne postoji obveza izrade urbanističkog plana uređenja.“

- (d) stavak 6. briše se.

(e) stavak 7. postaje stavak 6. koji se mijenja i glasi:

"(6) Neuređeni dio građevinskog područja je neizgrađeni dio građevinskog područja određen ovim Planom na kojemu nije izgrađena planirana osnovna infrastruktura, i za koji postoji obveza izrade urbanističkog plana uređenja."

Članak 7.

Članak 11 mijenja se i glasi:

"Unutar GP-a naselja potrebno je osigurati prostor za zajedničke potrebe stanovnika kao što je: javno zelenilo, trgovi i pješačke površine, uređene obalne površine javne namjene kao što su komunalni vezovi i slično, sportsko-rekreacijski sadržaji te sadržaji namijenjeni igri i rekreaciji djece i odraslih. Za sve ove namjene potrebno je osigurati minimum 20% ukupne površine područja za koji se donosi UPU. Ova površina uključuje i prometne površine.“

Članak 8.

Članak 12 mijenja se i glasi:

"(1) Unutar građevinskog područja naselja mogu se pored stambenih građevina planirati i samostojeće građevine trgovačke, uslužne i turističko-ugostiteljske namjene, građevine obiteljskog gospodarstva i građevine društvenog standarda uz primjenu dodatnih uvjeta iz ovog Plana (**točka 3 – uvjeti smještaja gospodarskih djelatnosti** ili **točka 4 – uvjeti smještaja društvenih djelatnosti**). Zone nestambene namjene unutar građevinskog područja naselja utvrđene su ovim Planom i prikazane su u kartografskim prikazima Plana – *list 4. građevinska područja naselja*. Unutar građevinskog područja svih naselja mogu se planirati građevine nestambene namjene i kada nisu definirane zasebne zone nestambene namjene. Izuzetak čine proizvodne i prerađivačke građevine koje se mogu graditi isključivo u za to predviđene zone. Trgovački, uslužni i turističko-ugostiteljski sadržaji, te sadržaji javne i društvene namjene, mogu se planirati i u sklopu stambene zgrade ili u zasebnoj zgradi na istoj građevnoj čestici na kojoj se nalazi stambena zgrada.

(2) Privremene montažno-demontažne gradevine mogu se postavljati, u skladu s uvjetima iz članka 31b. ovog Plana i u skladu s Planom rasporeda kioska i drugih privremenih građevina, kojeg donosi općinsko Vijeće."

Članak 9.

Članak 14 mijenja se i glasi:

"(1) Građevinska čestica mora imati kolni i pješački pristup na prometnu površinu minimalne širine 6,0 m. Pristup građevne čestice na prometnu površinu može se izvesti i preko pojasa zaštitnog zelenila ako je takav pojas planiran između građevne čestice i prometne površine.

(2) U izgrađenim dijelovima naselja kada naslijedena situacija na terenu ne dozvoljava, minimalna širina prometne površine može biti i manja od 6,0 m, ali ne manja od 3,0 m uz uvjet da duljina pristupnog puta ne prelazi 50 m, odnosno 300 m s ugrađenim ugibalištima svakih 50 metara (ova iznimka se ne odnosi na novoplanirane građevine gospodarske namjene). Ukoliko zatečeno stanje na terenu ili vlasnički odnosi ne dozvoljavaju, razmak između ugibališta može biti i veći, ali ne veći od 70 m. Ugibališta se ne moraju ugrađivati unutar stare ili povijesne jezgre naselja i u gusto izgrađenom dijelu GP naselja ukoliko zatečeno stanje na terenu ne dozvoljava.

(3) U starim ili povijesnim jezgrama i gusto izgrađenim dijelovima naselja, kada naslijedena situacija na terenu ne dozvoljava, prilaz na prometnu površinu s građevne čestice može se ostvariti i pješačkom površinom (pješačke površine čine i putovi uži od 3,0 m). Pješački pristup do građevne čestice ne smije biti uži od 1,5 m uz uvjet da mu je dužina najviše 100 m.

(4) Svaka slijepa ulica duža od 100 m mora imati izgrađeno okretište. Unutar izgrađenog dijela građevinskog područja naselja kada zatečeno stanje na terenu zbog izgrađenosti ne dozvoljava, nema obveze ugradnje okretišta.

(5) Unutar izgrađenog dijela građevinskog područja naselja, a kada lokacijski uvjeti diktiraju, prometnice i putovi evidentirani u katastarskom planu mogu se zadržati u zatečenom stanju.

(6) Građevine se mogu graditi i uz planirane prometnice koje nisu izvedene u punom planiranom profilu, a u skladu s člankom 72 iz ovih Odredbi. Ova odredbe se odnosi i na postojeće prometne površine planirane za nadogradnju.

(7) Prostor između kolnika i regulacijskog pravca može se koristiti za izgradnju podzemne instalacije, komunalne infrastrukture i uređenje parkirališnih površina te za sadnju prikladnog zelenila."

Članak 10.

Dodaje se novi članak 14a. koji glasi:

"Sastavni dio građevne čestice koji služi isključivo kao pristup građevine na prometnu površinu radi ostvarenja mogućnost građenja u drugom redu građevnih čestica od prometne površine ("L" parcele), ne može biti duži od 50 m i uži od 3,5 m (u izgrađenim dijelovima naselja kada naslijedena situacija na terenu ne dozvoljava, minimalna širina može biti i manja, ali ne manja od 3,0 m)."

Članak 11.

U članku 15. dodaje se novi stavak 1. koji glasi:

"(1) Regulacijski pravac je mjesto priključenja građevne čestice na prometnu površinu."

Članak 12.

Dodaje se novi članak 15a. koji glasi:

"(1) Građevinski pravac utvrđuje najmanju moguću udaljenost pročelja zgrade od regulacijskog pravca.

(2) Ukoliko se na prednjem pročelju građevine pojavi bilo kakva istaka (balkon, streha i sl.) građevinski pravac definiran je njome.

(3) Udaljenost građevinskog pravca od regulacijskog pravca je najmanje 5 m ako nije posebnim propisima ili planom užeg područja drugačije određeno.

(4) Kada se dvije ili više međa građevne čestice nalaze uz prometnice, udaljenost građevnog od regulacijskog pravca iznosi najmanje 5 m samo za onu među preko koje se ostvaruje priključak na prometnu površinu. Udaljenost građevine od ostalih međa utvrđuje se prema uvjetima koji vrijede za utvrđivanje udaljenosti građevine od susjednih međa iz ovog Plana.

(5) Prostor između građevinske i regulacijske linije mora se u pravilu urediti kao parkovna površina, koristeći prvenstveno autohtonim biljnim materijalom."

Članak 13.

Dodaje se novi članak 15b. koji glasi:

"(1) U izgrađenim dijelovima naselja građevine se mogu graditi i na manjoj udaljenosti od regulacijskog pravca iz prethodnog članka, i to::

- a) u slučaju kada se nova ili zamjenska građevina u izgrađenom dijelu naselja smješta uz građevni pravac formiran susjednim ili obližnjim građevinama (ukoliko susjedna građevna čestica nije izgrađena),
- b) kod rekonstrukcije ili dogradnje postojeće građevine ili kod izgradnje zamjenske građevine kada se zadržava zatečeni građevni pravac.

(2) Izuzetci iz prethodnog stavka se ne primjenjuju na garaže ili prizemni dio građevine koja sadržava garažni prostor.

(3) U staroj jezgri naselja građevina (uključujući i garažu) može se smjestiti i neposredno uz regulacijski pravac."

Članak 14.

U članku 16. stavak 2. mijenja se i glasi:

"(2) Iznimno od prethodnog stavka, masivni dijelovi ograde mogu biti i više od 1,0 m, odnosno 2,0 m, kada je to nužno radi pridržavanja terena (potporni zidovi), zaštite ili zbog načina korištenja

građevine i površina (gospodarskih, športskih, rekreacijskih i drugih). Dodatno, unutar starih dijelova naselja zadržavaju se zidovi iako su viši od 1,0 m kada sačinjavaju arhitektonsko-oblikovnu cjelinu i predstavljaju tradicijsku izgradnju (seoski dvorovi i sl.)."

Članak 15.

Članak 17. briše se.

Članak 16.

Članak 18. briše se.

Članak 17.

U članku 19. stavak 2. mijenja se i glasi:

"(2) Garaža se može graditi kao aneks uz osnovnu građevinu pod uvjetom da ne prelazi dozvoljeni postotak izgrađenosti na tom području. Garaže se moraju graditi najmanje 5 m od regulacijskog pravca. Izuzetak čine iznimke iz članka 15b. ovog Plan."

Članak 18.

Članak 20 mijenja se i glasi:

"(1) Minimalna širina građevne čestice na građevnom pravcu je:

- a) za slobodnostojeću zgradu 12,00 m,
- b) za jedinicu dvojne zgrade 10,00 m,
- c) za ugrađenu zgradu (građevina u nizu) 6,00 m.

(2) Izuzetak od prethodnog stavka čine interpolacije novih ili izgradnja zamjenskih građevina u stariim ili povijesnim jezgrama i u gusto izgrađenim dijelovima naselja gdje se dozvoljava veće odstupanje u skladu sa zatečenim stanjem.

(3) Unutar izgrađenog dijela građevinskog područja naselja, zbog zatečenog stanja na terenu, širina građevinske čestice može biti manja od propisanih iz prethodnog članka, s time da je omogućena izgradnja građevine minimalne širine 6 m."

Članak 19.

Članak 21 mijenja se i glasi:

"(1) Visina građevina uvjetovana je brojem etaža. Visina građevine mjeri se od konačno zaravnanim i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno vrha nadzida potkovlja, čija visina ne može biti viša od 1,2 m.,

(2) Broj etaža određuje se na dijelu građevine na kojem je najveći broj etaža.

(3) Podrumska i suterenska etaža je dozvoljena na cijelom području obuhvata Plana.

(4) Podrumom (Po) se smatra dio građevine koji je potpuno ukopan ili je ukopan više od 50 % svoga volumena u konačno uređeni zaravnani teren i čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena.

(5) Suteren (S) je dio građevine čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50% svoga volumena u konačno uređeni i zaravnani teren uz pročelje građevine, odnosno da je najmanje jednim svojim pročeljem izvan terena.

(6) Podrumom se smatra i djelomično ukopana podzemna etaža-garaža koja je ukopana najmanje 50% svog volumena i čiji samo dio pročelja (ulaz u podzemnu etažu) nije ukopan.

(7) Kota kolnog ulaza/rampe u podzemnu etažu-garažu ne smatra se najnižom kotom uz pročelje građevine kod utvrđivanje visine građevine.

(8) Djelomično ukopani podrum računa se kao podzemna etaža, a suteren se računa kao nadzemna etaža kod proračuna koeficijenta iskoristivosti (k_{is} i k_{isn}).

(9) Planom je određena maksimalno dozvoljena visina za sve vrste zgrada. U visinu građevine ne računaju se izlazi stubišta na ravni krov ili strojarnice dizala, kao ni ulazi u podzemne garaže."

Članak 20.

Članak 22 mijenja se i glasi:

"(1) Udaljenost slobodnostojećih građevina od susjedne građevne čestice je najmanje 3,00 m. Kod kaskadne izgradnje (kada je uvjetovana strmim terenom ili kada je rezultat arhitektonskog izričaja), udaljenost od susjedne međe određuje se za svaki kaskadni sklop pojedinačno.

(2) Iznimno kod rekonstrukcije postojeće zgrade u izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja manja udaljenost od 3,0 m može se zadržati, odnosno zgrada se može smjestiti i na samu među susjedne čestice zemlje uz suglasnost susjeda. Na sve ostale uvjete suglasnost susjeda nema učinka (kig, kis, visina zgrade i sl.).

(3) Ukoliko se primjenjuju iznimci iz prethodnog stavka, građevina ne smije imati otvore prema međi kojoj se približava.

(4) Otvorima iz prethodnog stavka ne smatraju se otkloplni otvori s neprozirnim stakлом veličine do 60x60 cm, dijelovi zida od ugrađene staklene opeke u ravnini zida građevine, te fiksni ventilacijski otvori veličine do 30x30 cm.

(5) Ventilacijski otvori iz stavka (4) ovog članka, koji služe za ventilaciju sanitarnih, ugostiteljskih (kuhinja) i drugih proizvodno-radnih sadržaja sa intenzivnim mirisima ili prašinom, trebaju se izvesti vertikalno iznad krovišta građevine."

Članak 21.

Dodaje se novi članak 22a. koji glasi:

"(1) Udaljenost građevine od pristupnog puta (preko kojeg se ostvaruje pristup na prometnu površinu za najviše tri građevine) ili od dijela građevne čestice koja služi kao pristup na prometnu površinu ("L" parcela iz članka 14a ovog Plana), je najmanje 1,5 m. Izuzetak čini rekonstrukcija građevine unutar izgrađenog dijela građevinskog područja naselja kada udaljenost od pristupnog puta ili dijela građevne čestice koja služi za ostvarivanje pristupa na prometnu površinu može biti i manja od 1,5 m, iznimno i do samog puta koji je minimalne širine 3,0 m.

(2) Dio čestice zemlje koji služi isključivo kao pristup građevine čestice na prometnu površinu (građevne čestice u obliku slova „L“ a koje se nalaze u drugom redu od prometne površine) ne ubraja se u površinu građevne čestice za izgradnju."

Članak 22.

Članak 23 mijenja se i glasi:

"Nova građevina se može graditi i na međi u slučaju građenja dvojnih građevina ili građevina u nizu."

Članak 23.

Članak 24. briše se.

Članak 24.

Dodaje se novi članak 26a. koji glasi:

"(1) Teren oko građevina, potporni zidovi, terase i sl. moraju se izvesti tako da ne narušavaju izgled naselja, te da se ne promijeni prirodno otjecanje vode na štetu susjedne čestice i građevina.

(2) Ograđivanje građevne čestice prema javnoj površini izvodit će se u pravilu ogradom, koje su u donjem dijelu masivne, visine 1,00 m od terena, dok se veća visina do 2,00 m može izvesti od rešetke, mreže ili živice, a iznimno masivnim punim zidom visine do 2,00 m u starim jezgrama naselja.

(3) Visina ograda ne smije biti veća od 2,00 m."

Članak 25.

Dodaje se novi članak 26b. koji glasi:

"(1) Prostor između građevinskog i regulacijskog pravca mora se uređiti kao parkovno uređena površina, koristeći prvenstveno autohtonu biljni fond. U ovom prostoru se mogu smjestiti i parkirališne površine te vodonepropusne sabirne jame i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda .

(2) Na građevnoj čestici potrebno je maksimalno sačuvati postojeće drveće. Prilikom definiranja tlocrta građevine u okviru zadanih normi, potrebno je maksimalno respektirati postojeće visoko zelenilo. Ukoliko nije moguće izbjegći uklanjanje određenog broja stabala, potrebno je posaditi odgovarajući broj na slobodnim dijelovima građevne čestice."

Članak 26.

Iza članka 26b dodaje se novi podnaslov koji glasi: "2.2.2. *Uvjeti za gradnju stambenih i pomoćnih građevina*".

Članak 27.

Dodaju se novi članci kako slijedi:

"Članak 26c.

Planom se dozvoljava izgradnja sljedećih tipova stambenih zgrada::

- a) stambena zgrada **tip A**
- b) stambena zgrada **tip B**

Članak 26d.

(1) Broj stambenih jedinica za stambenu zgradu tip A ovisi o načinu gradnje, i to:

- a) samostojeća zgrada najviše tri (3) stana
- b) dvojna zgrada najviše dva (2) stana
- c) zgrada u nizu najviše jedan (1) stan

(2) Dozvoljena katnost i visina ovisi o načinu građenja i to::

- a) Po+S+P+2 za samostojeću zgradu, visina do 10,0 m
- b) Po+S+P+1 za dvojnu građevinu i za građevinu u nizu, visina do 7,5 m

(3) Najviša visina građevine se povećava za 1,5 m na terenima nagiba većeg od 12%).

(4) Najviša građevinska (bruto) površina svih nadzemnih etaža je 400 m² (do 550 m² s pomoćnim građevinama).

Članak 26e.

(1) Stambena zgrada **tip B** može imati najviše šest (6) stanova.

(2) Dozvoljena katnost je Po+S+P+2, visine zgrade do 10 m (11,5 m na terenima nagiba većeg od 12%).

(3) Najviša ukupna (bruto) građevinska površina nadzemnih etaža je 800 m².

Članak 28.

Članak 27 mijenja se i glasi:

"(1) Ovim se planom utvrđuju uvjeti građenja stambenih građevina **tipa A u izgrađenom dijelu GP naselja Debeljak, Gorica i Glavica**, i omogućava se rekonstrukcija postojećih i interpolacija novih građevina, te izgradnja zamjenskih zgrada, a prema uvjetima koji slijede :

tip građevine	min. površina građevne čestice (m ²)	maks. koeficijent izgrađenosti K_{ig}	maks. koeficijent iskoristivosti	
			$K_{is/n}^*$	K_{is}
samostojeće	400	0,30	0,9	1,2
dvojne	300	0,35	0,7	1,1
nizovi	250	0,40	0,8	1,2

* $K_{is/n}$ je koeficijent iskoristivosti nadzemnih etaža

(2) Ovim se planom utvrđuju uvjeti građenja stambenih građevina **tipa A u izgrađenom dijelu GP naselja Sukošan**, i omogućava se rekonstrukcija postojećih i interpolacija novih građevina, te izgradnja zamjenskih zgrada a prema uvjetima koji slijede:

tip građevine	min. površina građevne čestice (m ²)	maks. koeficijent izgrađenosti K_{ig}	maks. koeficijent iskoristivosti	
			$K_{is/n}^*$	K_{is}
samostojeće	400	0,40	1,2	1,6
dvojne	250	0,45	1,0	1,4
nizovi	200	0,50	1,0	1,5

* $K_{is/n}$ je koeficijent iskoristivosti nadzemnih etaža

(3) Ovim se planom utvrđuju uvjeti građenja višestambenih građevina **tipa B u izgrađenom dijelu građevinskog područja svih naselja** a prema uvjetima koji slijede:

tip građevine	min. površina građevne čestice (m ²)	maks. koeficijent izgrađenosti K_{ig}	maks. koeficijent iskoristivosti	
			$K_{is/n}^*$	K_{is}
samostojeće	600	0,30	0,9	1,2

* $K_{is/n}$ je koeficijent iskoristivosti nadzemnih etaža

Članak 29.

U članku 27a. dodaje se novi stavak 2 koji glasi:

"(2) U građevinskom području naselja ako se građevnoj čestici zbog formiranja poprečnog profila prometnice (izgradnje nove ili rekonstrukcije postojeće) smanjuje površina do 25% od dozvoljene minimalne građevne čestice iz ovih Odredaba, za istu je moguće ishoditi potrebna odobrenja za gradnju. Koeficijent izgrađenosti i iskoristivosti obračunava se u odnosu na određenu minimalnu dozvoljenu građevnu česticu iz ovih Odredaba."

Članak 30.

Članak 28 mijenja se i glasi:

"(1) Unutar izgrađenog dijela građevinskog područja naselja moguće su rekonstrukcije postojećih i interpolacije novih stambenih i pomoćnih građevina na građevinskim česticama na kojima nije moguće ispuniti uvjete građenja iz ovog Plana zbog zatečenih prostornih uvjeta (izgrađenost susjednih građevnih čestica i sl.), i to kako slijedi:

- a) površina građevne čestice ne može biti manja od 200m² za izgradnju novih građevina. Kod rekonstrukcije postojećih zgrada može se zadržati postojeća građevna čestica. Na takvoj građevnoj čestici može se planirati izgradnja stambene građevine isključivo tip A.
- b) širina građevinske čestice omogućit će izvedbu građevine širine najmanje 6 m,
- c) najmanja udaljenost nove građevine od međe susjedne građevne čestice je 3,0 m.. Iznimno, u slučaju reciprociteta udaljenost može biti i manja. Kod rekonstrukcije postojeće građevine uz suglasnost susjeda može se zadržati postojeća udaljenost i u slučaju kad nema osnove za reciprocitet. U slučaju izgradnje bliže od 3,0 m od međe zgrada na toj strani ne može imati otvore, a u slučaju gradnje na međi mora se regulirati pravo pristupa građevini sa susjedne čestice zemlje za potrebe održavanja građevine.
- d) građevinski pravac nove građevine može se izjednačiti sa susjednim građevinama ili sa građevinama u neposrednoj blizini ukoliko su iste izgrađene bliže regulacijskom pravcu od dozvoljenog.

(2) Zamjenska građevina može se graditi iako ne ispunjava uvjete za građenje iz ovog Plana. Zamjenska građevina je nova građevina izgrađena na mjestu ili u neposrednoj blizini mjesta prethodno uklonjene postojeće građevine unutar iste građevne čestice, odnosno obuhvata u prostoru, kojom se bitno ne mijenja namjena, veličina i utjecaj na okoliš dotadašnje građevine.

(3) Otvorima se ne smatraju otkloplni otvorji sa neprozirnim stakлом veličine do 60 x 60 cm, dijelovi zida od ugrađene staklene opeke u ravnini zida građevine, te fiksni ventilacijski otvorji veličine do 30 x 30 cm. Ventilacijski otvorji, koji služe za ventilaciju sanitarnih, ugostiteljskih (kuhinja) i drugih proizvodno-radnih sadržaja sa intenzivnim mirisima ili prašinom, trebaju se izvesti vertikalno iznad krovista građevine."

Članak 31.

Članak 29 mijenja se i glasi:

"(1) U povjesnoj jezgri naselja Sukošan, pučkim cjelinama, starim jezgrama i gusto izgrađenim dijelovima naselja (označena u kartografskim prikazima Plana), moguće su rekonstrukcije postojećih i interpolacije novih stambenih i pomoćnih građevina na građevinskim česticama na kojima nije moguće ispuniti uvjete gradnje iz ovog Plana zbog zatečenih prostornih uvjeta.

(2) U takvim slučajevima građenje će se odvijati prema uvjetima iz prethodnog članka uz primjenu dodatnih uvjeta koji slijede:

- a) površina građevne čestice može biti i manja od minimalne površine iz prethodnog članka ali ne manja od 200 m² za izgradnju novih građevina. Kod rekonstrukcije postojeće građevine može se zadržati postojeća građevna čestica.
- b) koeficijent izgrađenosti (K_{ig}) građevinske čestice može biti do 1,0 za rekonstrukciju postojeće građevine ukoliko se rekonstrukcijom poboljšavaju uvjeti korištenja zgrade (ugradnja sanitarnog čvora, dvorišne terase, garaže i sl.). Za ostale rekonstrukcije i za izgradnju nove zgrade koeficijent izgrađenost može iznositi do 0,5.
- c) visina nove građevine ili građevine koja se dograđuje ne može biti veća od 7,0 m odnosno do visine susjedne građevine ali ne više od 10,0 m,
- d) najmanja udaljenost nove građevine od susjedne međe je 1,5 m uz uvjet da se time ne ugrožava sigurnost prometa, kvaliteta života susjeda (reciprocitet), te da su ispunjeni uvjeti iz posebnih propisa koji se odnose na zaštitu od požara. Zamjenska građevina ili građevina koja se rekonstruira može biti postavljena i na međi dviju ili više građevnih čestica, uz uvjet reciprociteta i da se time ne ugrožava kvaliteta života susjeda (postojeći otvori),
- e) unutar povjesne jezgre naselja Sukošan, pučkih graditeljskih cjelina i u starim jezgrama naselja, gradit će se poštujući tradicionalne oblike izgradnje prema konzervatorskim uvjetima nadležnog tijela

(3) Starije sklopove i aglomeracije kuća potrebno je postupno restaurirati i privoditi određenoj namjeni (stanovanje, turističke valorizacije i dr.), a u novoj izgradnji spriječiti vizualne, estetske, funkcionalne i druge sukobe sa starijom izgradnjom i prirodnim ambijentom.

(4) Nije moguće cijepati građevne čestice u svrhu nove gradnje a koja ne ispunjava uvjete iz ovog Plana."

Članak 32.

Članak 30 mijenja se i glasi:

"Ovim se planom utvrđuju uvjeti gradnje za stambene građevine **tipa A** u **neizgrađenim dijelovima GP naselja** i to :

tip građevine	min. površina građevne čestice (m ²)	maks. koeficijent izgrađenosti K_{ig}	maks. koeficijent iskoristivosti	
			$K_{is/n}^*$	K_{is}
samostojeće	450	0,30	0,9	1,2
dvojne	400	0,35	0,7	1,1
nizovi	300	0,40	0,8	1,2

* $K_{is/n}$ je koeficijent iskoristivosti nadzemnih etaža"

Članak 33.

Članak 31 mijenja se i glasi:

"Ovim se planom utvrđuju uvjeti građenja stambene građevine **tipa B** u **neizgrađenom dijelu građevinskog područja naselja** prema uvjetima koji slijede:

tip građevine	min. površina građevne čestice (m ²)	maks. koeficijent izgrađenosti K_{ig}	maks. koeficijent iskoristivosti	
			$K_{is/n}^*$	K_{is}
samostojeće	600	0,30	0,9	1,2

* $K_{is/n}$ je koeficijent iskoristivosti nadzemnih etaža"

Članak 34.

Dodaju se novi članci i podnaslovi kako slijedi:

"Članak 31a.

(1) Na građevnoj čestici uz osnovnu zgradu mogu se graditi pomoćne građevine: garaže, spremišta, ljetne kuhinje, radne prostorije, bazeni i sl., koje tvore funkcionalnu cjelinu s osnovnom građevinom, i to na način kako slijedi:

- u gabaritu osnovne građevine
- prislonjena uz osnovnu građevinu
- kao samostojeća građevina
- na međi prema susjednoj građevnoj čestici uz uvjet da je zid prema susjednoj čestici zemlje izведен od vatrootpornog materijala i bez otvora prema susjedu.

(2) Bazen za plivanje (školjka) mora biti udaljen najmanje 3 m od međa građevne čestice.

(3) Pomoćne građevine mogu imati visinu: podrum, prizemlje i krov, odnosno najviše 4,0 m mjereno od najniže točke uređenog terena uz građevinu.

(4) Površina pomoćne građevine uračunava se u površinu izgrađenosti građevne čestice

Članak 31b.

(1) Ovim Planom dopušteno je postavljanje privremenih montažno-demontažnih građevina u okvirima svih naselja na području Općine uz slijedeće uvjete:

- lokacija ovih građevina dozvoljava se prvenstveno uz sadržaje i površine javne namjene (tržnica, građevine školstva, kulture, sporta - rekreacije i groblje) u okviru njihovih građevnih čestica.
- osim navedenog, predmetne građevine mogu se smjestiti i unutar negradivih površina građevne čestice trgovačke, uslužne ili komunalno-servisne namjene.
- iznimno unutar izgrađenog dijela građevinskog područja naselja Gorica, Glavica i Debeljak dozvoljava se smještaj predmetnih građevina u stambenim zonama na prostoru građevne čestice uz javnu prometnu površinu, u okviru ukupno dozvoljene izgrađenosti građevne čestice.
- predmetne građevine mogu se koristiti za slijedeću namjenu: trgovina i usluge.
- montažno-demontažne građevine izvode se kao tipski (sa certifikatom proizvođača) za čitavo područje Općine, modularne veličine maksimalno 3,0 x 6,0 m, visine do 3,0 m.
- njihova lokacija treba biti takva da ne ometa odvijanje kolnog i pješačkog prometa, te se uz iste treba izvesti proširenje pješačke površine adekvatno površini građevine.
- izbor tipa montažno-demontažne građevine, određivanje njihovih lokacija kao i dužina i rok korištenja pojedine lokacije na području Općine treba utvrditi odlukom koju donosi Općinsko vijeće.

(2) Postavljanje nadstrešnica (fiksnih i sklopivih tendi) dozvoljava se uz poslovne prostore u prizemnim dijelovima zgrade, te uz stajališta javnog prometa. Lokacija i postava nadstrešnica u prostoru ili na građevini ne smije smetati i predstavljati opasnost za kretanje vozila i pješaka, smanjivati preglednost prometnice te ometati ili ugrožavati normalno korištenje drugih (stambenih ili poslovnih) prostora u predmetnoj građevini, odnosno narušavati izgled same građevine.

2.2.3. Uvjeti izgradnje i uređenja obalnog područja unutar građevinskog područja naselja

Članak 31c.

(1) Područje morske obale obuhvaća pojas kopna do kojeg dopiru najveći valovi za vrijeme nevremena, ali i onaj dio kopna koji s morem čini funkcionalnu cjelinu

(2) Pod pojmom funkcionalne cjeline u smislu odredbi ovoga plana podrazumijeva se postojeći ili planirani dio kopna u neposrednom kontaktu s morem koji po svojoj prirodi ili namjeni služi korištenju mora (mješovita luka otvorena za javni promet) kao i za turističko-rekreacijske svrhe koji su u vezi s korištenjem mora (morske plaže, sportske aktivnosti vezane uz more, šetnica-lungo mare i sl.).

(3) Radi prohodnosti priobalnog dijela naselja Sukošan potrebno je, svugdje gdje je to moguće, osigurati najmanje 6,00m javnoga prostora (dozvoljeno je i nasipavanje u tu svrhu).. Stvarna širina zone morske obale može biti i manja od širine iz prethodnog stavka, i ovisi o mikrolokacijskim uvjetima kao što su:

- morfologija terena
- postojeći, zatečeni sadržaji
- planirana namjena prostora
- kulturna i prirodna baština

(4) U sklopu javnog prostora iz prethodnog stavka moguće je planirati šetnicu, parkirališne površine, dječja igrališta, parkovne površine, zaštitno zelenilo i slično

Članak 31d.

Unutar područja morske obale, Planom je predviđena slijedeća namjena:

- luka otvorena za javni promet (utvrđuje se i uređuje prema uvjetima pod točkom 5.1.4. *Pomorski promet* iz ovog Plana)
- luke posebne namjene
- uređene morske plaže
- prirodna obala

Članak 31e.

(1) Planom su utvrđeni uvjeti uređenja i izgradnje u zoni uređene morske plaže unutar građevinskog područja naselja.

(2) Uređena morska plaža je nadzirana i pristupačna svima pod jednakim uvjetima s kopnenе i morske strane uključivo i osobama s poteškoćama u kretanju, većim dijelom uređenog i izmijenjenog prirodnog obilježja, te infrastrukturno i sadržajno (tuševi, kabine i sanitarni uređaji) uređen kopneni prostor neposredno povezan s morem, označen i zaštićen s morske strane.

(3) Planom se dozvoljava izgradnja i uređenje plaže uz obavezno poštivanje sljedećih uvjeta:

- obavezno treba osigurati prohodnost javnog dužobalnog pojasa
- urediti, a po potrebi i nasuti obalni pojas radi oblikovanja javnog prostora za sunčanje u slučajevima kada morfologija prirodne obale to uvjetuje
- predvidjeti postavu tuševa, kabina za presvlačenje i sanitarnih čvorova sukladno važećim standardima i pravilniku za Javne plaže
- planirati postavu paviljonskih ugostiteljskih i zabavnih građevina uz uvjet da izgrađenost kopnenog prostora ne bude veća od 5% i visine građevine do 4,0m
- urediti neprekinutu šetnicu (*lungo mare*) širine najmanje 3,0 m
- poštovati postojeće zelenilo i oblikovno ga ukomponirati u planiranu organizaciju prostora gdje god je to racionalno izvedivo
- osmisiliti zaštitno zelenilo na rubovima zona i uz šetnicu

(4) U zoni prirodne obale Planom je definirano očuvanje prostora u zatečenom prirodnom obliku bez mogućnosti intervencije u postojeću prirodnu osnovu osim uređenja šetnice, trim i biciklističke staze. Unutar ovog pojasa mogu se postaviti građevine komunalne infrastrukturne mreže.

Članak 31f.

(1) Planom se utvrđuje obveza izrade urbanističkih planova uređenja za izgradnju, nasipavanje ili uređenje područja morske luke i morske obale unutar građevinskog područja naselja.

(2) U području morske obale i morskih luka (uključujući i izdvojene dijelove luka) u izgrađenim ili neizgrađenim uređenim dijelovima građevinskog područja naselja, pojedinačni zahvati mogu se poduzimati bez donošenja provedbenih dokumenata a na temelju prostorno-prometnih studija ili idejnih projekata (analiza stanja i mogućih intervencija), vodeći računa o sljedećim uvjetima:

- a) u slučaju neophodne sanacije morskih luka i morske obale (zaštite od urušavanja, sigurnosti i sl.), lokacijska dozvola za rekonstrukciju se može izdati i prije donošenja UPU-a, uz prethodnu izradu idejnog rješenja, koje će se uvažiti kod izrade UPU-a
- b) u lukama i u obalnom pojusu mora u građevinskim područjima naselja može se planirati ugradnja pontona, uređenje plaže, šetnice, zelene površine, sportsko rekreativski sadržaji

- (osim dvorana i sl.), te ugostiteljstvo i trgovina i ostali uslužni sadržaji neophodni za funkcioniranje morske luke i kupališne rekreacije,
- c) u sklopu rekreativskog prostora uređene obale/kupališta, mogu se planirati sadržaji u funkciji kupališne rekreacije kao što su sanitarni čvor, garderoba i manje ugostiteljske građevine čija ukupna površina ne prelazi 5% kopnenog dijela plaže za svaku pojedinu cjelinu (plažu) s najvišom visinom do 4 m. Navedene građevine mogu se planirati kao prizemne građevine."

Članak 35.

Naziv u 5. stupcu u tablici u članku 33. mijenja se i glasi: "najviši broj kreveta"

Članak 36.

U članku 37., stavak 1. mijenja se i glasi:

"(1) Visinu građevina treba prilagoditi morfologiji terena. Na ravnom terenu najviša dopuštena visina iznosi 3 nadzemne etaže i 2 podzemne etaže, s mogućnošću izvedbe suterena. Iznimno, kod gradnje na kosom terenu s kaskadnim tipom izgradnje maksimalni broj dozvoljenih etaža iznosi 6 nadzemnih etaža i 4 podzemnih etaža, s time da visina i katnost građevine mjerena na mjestu presjeka građevine koji je paralelan sa slojnicama terena nije viša od 3 nadzemnih etaža i 2 podzemnih etaža, odnosno 12 m do vrha gornje stropne konstrukcije."

Članak 37.

Članak 40 mijenja se kako slijedi:

- (a) alineja (b) mijenja se i glasi:
 "a) kamp mora ispuniti elemente i mjerila za kategorizaciju kampa I ili II kategorije"
 (b) alineja (g) briše se.
 (c) primjenjuje se novi raspored alineja, i to od (a) do (j) u neprekinutom nizu

Članak 38.

U podnaslovu "2.3.1.2" briše se riječ "Kasac".

Članak 39.

Tablica u članku 41 mijenja se i glasi:

Naselje	zona	oznaka zone	Površina (ha)
DEBELJAK	Brig - sportsko-rekreativska namjena	R1	4,4

Članak 40.

U članku 42. briše se riječ "Kasac".

Članak 41.

U članku 45., stavak 1. mijenja se i glasi:

"(1) U zoni sporta i rekreacije visina građevina ne može biti veća od 10 m. Maksimalni broj nadzemnih etaža iznosi 3 (uključujući i suteren) i podzemnih etaža 2."

Članak 42.

Iza članka 46. podnaslov "2.3.2." mijenja se i glasi: "Građevinsko područje proizvodne i poslovne namjene van naselja".

Članak 43.

U članku 47. stavak 1, iza riječi "područja proizvodne" dodaju se riječi: "i poslovne".

Članak 44.

Članak 48 mijenja se kako slijedi:

- (a) stavak 3. mijenja se i glasi:

"(3) Unutar građevinskog područja komunalno servisne namjene - **K3** mogu se uređivati površine i graditi sadržaji u funkciji sortiranja i transfera komunalnog otpada.. Unutar ove zone može se planirati i izgradnje helidroma s pratećim sadržajima kao dopuna turističke ponude i za potrebe zaštite i spašavanje."

- (b) druga rečenica u stavku 4. briše se:

- (c) dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

"(6) U obuhvatu svih zona iz ovog članka može se planirati ugradnja opreme za proizvodnju električne i/ili toplinske energije."

- (d) stavak 6. postaje stavak 7. u novom rasporedu.

Članak 45.

Dodaje se novi članak 48a koji glasi:

"(1) Planirane izdvojene zone gospodarske namjene van građevinskih područja naselja iz prethodnog članka mogu se razvijati kao namjenski parkovi koji pored osnovnih djelatnosti sadrže i komplementarne sadržaje, i to:

- usluge
- trgovina i ugostiteljstvo
- edukacija

(2) Ukupno angažirano zemljište osnovnih djelatnosti mora biti veće od 80% ukupne površine zone."

Članak 46.

Članak 49 mijenja se i glasi:

"(1) Uvjeti za izgradnju unutar planiranih proizvodnih i poslovnih zona van naselja i izvan ZOP-a:

Naselje	Zona	Oznaka zone	Površina (ha)
SUKOŠAN	Golo brdo – komunalno servisna (transfer stanica za komunalni otpad i helidrom)	K3	6,3
ukupno Sukošan izvan naselja:			6,3
DEBELJAK	Barake – proizvodna namjena (pretežito zanatska)	I2	10,8
Ukupno Debeljak izvan naselja:			10,8
GORICA	Drnjine – proizvodna namjena (pretežito industrijska)	I1	56,5
Ukupno Gorica izvan naselja:			56,5
UKUPNO OPĆINA SUKOŠAN			73,6

Granice prostornog obuhvata ucrtane su na kartografskim prikazima Plana/ **list 1. Korištenje i namjena površina** mj. 1: 25 000, i **list 4 Građevinsko područje naselja** mj. 1: 5000/.

(2) Dodatni uvjeti za izgradnju i uređenje zona proizvodne i poslovne namjene na području Općine Sukošan slijede:

- a) planirati cjelovito uređenje zone temeljem kriterija očuvanja prirodnih vrijednosti krajobraza
- b) kod planiranja građevina i djelatnosti u zoni sanitarne zaštite voda prikazana u kartografskom prikazu Plana (**list 3b. uvjeti korištenja i zaštite prostora: zaštita prirode**)

- moraju se poštovati uvjeti iz ovog Plana (**točka 8.3.** zaštita voda i mora) i posebni propisi koji se odnose na zaštitu izvorišta pitke vode.
- c) planirati građevine proizvodne i poslovne djelatnosti koje namjenom, položajem, veličinom i oblikovanjem poštju zatečene prostorne vrijednosti i obilježja,
 - d) planirati građevine koje će biti energetski i prometno primjerene prostoru u kojem se planiraju
 - e) negradive dijelove građevne čestice treba urediti u zaštitnom i ukrasnom zelenilu koristeći autohtone biljne vrste, u omjeru najmanje 20% od ukupne površine građevne čestice
 - f) površine na kojima se odvijaju radni postupci treba zaštiti gradnjom barijera, zidova ili uspostavljanja zelene tampon zone i slično, radi zaštite vizura s javnih površina
 - g) građevnim česticama treba biti osigurana opskrba električne energije, vode i omogućen priključak na elektronske komunikacijske mreže. Odvodnju treba riješiti zatvorenim sustavom odvodnje unutar zone ili javnim sustavom odvodnje uz predtretman otpadnih voda, a prema vodopravnim uvjetima nadležnog tijela. Opskrba vodom i energijom ne smije ugroziti potrebe naselja i drugih djelatnosti
 - h) minimalna veličina građevne čestice je 600 m^2 , odnosno 5.000 m^2 u zoni *komunalno servisne namjene* (**K3**)
 - i) minimalna udaljenost od svih međa građevne čestice je $h/2$, ali ne manje od 5 m
 - j) maksimalni koeficijent izgrađenosti (k_{ig}) građevne čestice je 0,3
 - k) maksimalni koeficijent iskoristivosti nadzemnih etaža (k_{isn}) građevne čestice je 0,6 odnosno 0,9 ako se planira izgradnja suterena
 - l) maksimalni ukupni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) građevne čestice je 1,2
 - m) dozvoljena katnost građevina je $2Po+S+P+1$
 - n) najviša visina građevine je 7,0 m. Ukoliko tehnološki proces zahtjeva, visina može biti veća, ali ne veća od 12,0 m, i to za najviše do 30% tlocrne površine građevine
 - o) sve građevne čestice trebaju imati osiguran kolni pristup min. širine 6,0 m.
 - p) promet u mirovanju mora se smjestiti sukladno **točki 5.1.1.1. Promet u mirovanju** iz ovog Plana.
 - q) građevne čestice moraju imati zajednički priključak na javnu ili naseljsku prometnu površinu bez mogućnosti neposrednog priključenja svake pojedine građevne čestice na istu."

Članak 47.

Članak 50 mijenja se i glasi:

"Izgradnja i uređenje ovog područja moguća je temeljem urbanističkog plana uređenja (UPU)."

Članak 48.

Članak 53 mijenja se i glasi:

"(1) Na lokalitetima građevine vjerskog sadržaja i groblja dozvoljava se rekonstrukcija postojeće, izgradnja nove i uređenje površina u funkciji:

- a) vjerske građevine,
- b) groblja,

(2) Uz građevine iz prethodnog stavka treba urediti parkovno uređene ili prirodne zelene površine i omogućit priključak na komunalnu infrastrukturu.

Članak 49.

U članku 54. alineja (a) mijenja se i glasi:

- a) najviša visina pratećih i pomoćnih građevina ne može biti veća od 4 m (vjerske građevine – crkva, kapelica i sl. mogu biti i više, a u skladu s posebnim propisima),

Članak 50.

Dodaje se novi članak 54a koji glasi:

"Izdvojene vjerske građevine i groblja Planom su zaštićene kao vrijedna kulturna baština, tako da se građevinski radovi bilo koje vrste (rekonstrukcije i dogradnje) na njima mogu vršiti temeljem posebnih propisa iz područja zaštite kulturne baštine, a nakon pribavljene suglasnosti i pod nadzorom nadležne Uprave za zaštitu prirodne i kulturne baštine."

Članak 51.

Članak 55 mijenja se kako slijedi:

- (a) alineja (a) mijenja se i glasi:
 - a) površine infrastrukturnih sustava,
- (b) dodaje se nova alineja (l) koja glasi:
 - l) građevine i uređaji unutar šumskih površina

Članak 52.

Iza članka 55. dodaje se novi podnaslov koji glasi: "**2.4.1. Uvjeti za izgradnju građevina i uređenje površina poljoprivredne namjene**".

Članak 53.

Članak 56 mijenja se kako slijedi:

- (a) u stavku 1. i na kraju alineje (a) dodaju se riječi koje glase:

"(samo izvan prostora ograničenja, tj. najmanje 1.000 m od obalne linije)"
- (b) u stavku 1. i na kraju alineje (d) dodaju se riječi koje glase:

"(samo izvan prostora ograničenja, tj. najmanje 1.000 m od obalne linije)"
- (c) dodaje se novi stavak 3 koji glasi:

"(3) Na poljoprivrednim površinama izvan naselja mogu se smjestiti proizvodni poljoprivredni pogoni i farme prema posebnim uvjetima. Poljoprivredne farme i veće poljoprivredne proizvodne komplekse koji imaju potencijal za razvoj komplementarnih programa treba organizirati kao agro-parkove. U agro-parkovima pored osnovnih mogu biti i sljedeće prateće djelatnosti:

 - edukacija,
 - rekreacija,
 - zabava,
 - sport,
 - seoski turizam,
 - trgovina i ugostiteljstvo."
- (d) dodaje se novi stavak 4 koji glasi:

"(4) Ukupno angažirano zemljište osnovnih aktivnosti iz prethodnog stavka mora biti veće od 80% ukupne površine agro-parka."
- (e) stavak 5 mijenja se i glasi:

"(5) Farme se ne mogu planirati na područjima određenim ovim planom kao vrijedan krajolik, niti na zaštićenim područjima prirodne i kulturne baštine niti na vodozaštitnim područjima."

Članak 54.

Dodaje se novi članak 56a koji glasi:

"(1) Izvan prostora ograničenja (1.000 m od obalne crte), u cilju razvoja seoskog turizma i omogućavanja prerade i pohrane poljoprivrednih proizvoda dozvoljava se formiranje područja

izgradnje samostalnih stambeno-gospodarskih građevina i/ili kompleksa na poljoprivrednim površinama nižeg boniteta. U prostoru ograničenja primjenjuju se uvjeti iz članka 6b stavak 3. ovih Odredbi.

(2) Stambene i gospodarske građevine iz prethodnog članka u prostornom smislu moraju sačinjavati funkcionalnu cjelinu uz racionalno korištenje prostora. Nije dozvoljena disperzna gradnja, već je moguće formirati jedinstveno i cjelovito područje gradnje stambenih i gospodarskih građevina u kojima se mogu pružati ugostiteljske i turističke usluge seoskog turizma, a po uvjetima koji slijede:

- najviša visina građevina je 6,0 m
- najviši broj etaža je 3
- najviša katnost je $Po+S+P+1$
- najviša površina podruma je 1000 m^2
- najviša građevinska (bruto) površina nadzemnih etaža uvjetovana je veličinom posjeda, a prema sljedećim kriterijima:
 - na površinama od 2,0 ha - 3,0 ha: 1% površine
 - na površinama od 3,0 ha - 10,0 ha: 1% površine uz uvjet da najviša dozvoljena površina ne prelazi 500 m^2
 - na površinama većim od 10,0 ha: 1% površine uz uvjet da najviša dozvoljena površina ne prelazi 3000 m^2

(3) Stambene jedinice u funkciji agroturizma smatraju se pomoćnim građevinama, pa nije dozvoljeno njihovo izdvajanje iz kompleksa.

(4) Za izgradnju građevina za preradu i pohranu poljoprivrednih proizvoda (uljare, vinski podrumi, sušare i sl.) iznimno su moguća odstupanja od dozvoljene visine ukoliko tehnološki proces to zahtijeva.

(5) Odobrenje za građenje može se izdati samo na površinama koje su prividene svrsi, zasađene trajnim nasadima na min 80% površine."

Članak 55.

Članak 57. briše se.

Članak 56.

Iza članka 59. dodaje se novi podnaslov koji glasi: "**2.4.2. Uvjeti za izgradnju građevina i uređenje površina nepoljoprivredne namjene**"

Članak 57.

Dodaje se novi članak 59a koji glasi:

- "(1) Izvan građevinskih područja naselja i izvan izdvojenih građevinskih područja van naselja može se planirati izgradnja građevina i uređenje površina nepoljoprivredne namjene kako slijedi:
- a) komunalne građevine (groblja i sl.)
 - b) infrastrukturne građevine,
 - c) lovački dom najviše građevinske (bruto) površine 200 m^2 , katnost $P+1$ i visine do 6,5 m. Može se graditi samo jedan dom po lovnom području udaljen najmanje 300 m od obalne linije.
 - d) građevine i uređaji obrane, prema posebnom programu Ministarstva obrane i prema posebnim propisima.
 - e) vidikovci, izletničke, memorijalne i slične građevine, te turistički punktovi, a za koje se ne formira građevinsko područje. Izletišta i memorijalne građevine mogu se planirati iako nisu prikazana ovim planom. Visina navedenih građevina ne može biti veća od 5m i jedne nadzemne etaže, najviše građevinske (bruto) površine do 150 m^2 , a ugrađeni materijali i oblikovanje moraju biti sukladni ambijentu. Međusobna udaljenost između navedenih građevina mora biti najmanje 1.000 m zračne linije.
 - f) u šumi i/ili na šumskome zemljištu može se graditi šumska infrastruktura i/ili građevina za potrebe infrastrukture i obrane Republike Hrvatske, te područje, mjesto, spomenik i

obilježje u svezi s povijesnim događajima i osobama, ali samo ako to zbog tehničkih ili ekonomskih uvjeta nije moguće planirati izvan šume, odnosno šumskog zemljišta.

(2) Uz građevine iz prethodnog stavka mogu se planirati i pješačke i biciklističke staze, parkirališne površine i slično."

Članak 58.

Dodaje se novi članak 59b koji glasi:

"(1) U starim aglomeracijama (dvorovima, stanovima i štalama) koje nisu u građevinskim područjima naselja, dozvoljava se rekonstrukcija, adaptacija i dogradnja u svrhu stanovanja i seoskog turizma uz uvjete koji slijede:

- a) zadržava se zatečena visina građevine. Iznimno, može se dograditi građevina u smislu visine stropa kada je to nužno za funkcioniranje građevine. Nije dozvoljena izgradnja novih nadzemnih etaža.
- b) građevina može biti tlocrtno nadograđena radi zadovoljavanja bitnih zahtjeva za građenje i zbog ugradnje sadržaja koji su potrebni za funkcioniranje zgrade (sanitarni čvor i sl.)
- c) zgrade treba graditi i urediti koristeći tradicijske materijale u što većem omjeru (kamena, žbuka, drvo)
- d) krov kosi dvostrešni, maksimalni nagib od 18° - 30° (u skladu s tradicijom kraja)
- e) pokrov crijeplj: kupa kanalica i sl. ili kamene ploče.

(2) Uvjeti iz ovog članka primjenjuju se u skladu s konzervatorskim uvjetima nadležnog tijela.

(3) Uz postojeću osnovnu zgradu mogu se planirati i pomoćne građevine u funkciji seoskog turizma."

Članak 59.

Iza članka 59b. dodaje se novi podnaslov koji glasi: "**2.4.3. Uvjeti za uređenje šumskih površina**"

Članak 60.

Dodaju se novi članci kako slijedi:

"Članak 59c

(1) Zahvate na šumskom zemljištu treba planirati na neobraslom šumskom zemljištu i zemljištu obrazlom početnim ili degradacijskim razvojnim stadijima šumskih sastojina.

(2) U svrhu očuvanja stabilnosti i bioraznolikosti šumskog ekosustava, kod izvođenja zahvata potrebno je izbjegavati usitnjavanje površina obrazlih šumom na manje od 1.000 m^2 .

(3) U sastojinama zaštitnih šuma koje služe za zaštitu zemljišta, voda, naselja, građevina i druge imovine, dokumentom prostornog uređenja užeg područja treba izbjegavati planiranje onih zahvata koji bi ugrozili njihovu zaštitnu ulogu.

(4) Kod planiranja zahvata u prostoru formiranih lovišta potrebno je izvršiti valorizaciju staništa divljih svojstava. Planirani infrastrukturni i vodnogospodarski sustavi ne smiju ugroziti slobodnu migraciju divljači karakteristične za to područje. Ne smije se umanjiti bonitet lovišta smanjivanjem površina lovišta ispod 1000 ha ili više od 20% površine lovišta ili lovno produktivne površine.

Članak 59d.

(1) U postojećim šumskim kompleksima osim u dijelu vrijednih sjemenih sastojina Planom se dozvoljava izgradnja i uređenje sljedećih sadržaja:

- pomoćne građevine u funkciji zaštite šuma (šumske ceste, infrastruktura za zaštitu od požara, građevine za osmatranje i dojavu i sl.)
- infrastrukturne građevine koje nije ekonomski racionalno izvoditi izvan zona šume, a svojom gradnjom ne utječu bitno na ekološku stabilnost krajobraza
- građevine i površine u funkciji rekreativne (biciklističke staze, trim staze, pješačke staze, staze za jahanje i sl.)

- pomoćne građevine u funkciji rekreacijskih sadržaja (sanitarni čvorovi, punktovi pitke vode, klupe, sjenici i odmorišta

(2) Planom dozvoljena izgradnja i uređenje unutar šumskih površina moguća je temeljem prethodno pribavljene suglasnosti Hrvatskih šuma.

Članak 59e.

Prilikom izgradnje i uređenja sadržaja iz prethodnog članka Planom se nalaže poštivanje sljedećih uvjeta:

- očuvanje vrijednih šumskih sastojina
- planiranje i trasiranje staza i koridora, te gradnja pomoćnih i pratećih građevina na mjestima starih i manje kvalitetnih sastojina."

Članak 61.

Članak 60 mijenja se i glasi:

"(1) Građevinsko područje naselja utvrđuje se kao zona mješovite namjene. Gospodarske djelatnosti mogu se smjestiti u stambenoj zgradi ili u zasebnoj zgradi uz stambenu zgradu. Gospodarske zgrade mogu se planirati i kao zasebne građevine za koje se ne formiraju posebne zone. Uz Planom utvrđene zone ugostiteljsko-turističke namjene unutar građevinskog područja naselja, planovima užeg područja mogu se utvrditi i dodatne zone ugostiteljsko-turističke i poslovne namjene. Planirane zone ugostiteljsko-turističke namjene u građevinskom području naselja mogu obuhvaćati najviše do 20% građevinskog područja pojedinog naselja.

(2) Pod pojmom gospodarske zgrade ovim se planom podrazumijevaju građevine koje nemaju stambene površine ili kada stambena površina obuhvaća manje od 50% ukupne (bruto) građevne površine zgrade. Pod pojmom stambene zgrade ovim se planom smatraju građevine koje nemaju poslovne prostore ili koje pored stambene namjene sadržavaju manje od 50% ukupne (bruto) građevne površine namijenjene za obavljanje gospodarskih djelatnosti.

(3) Gospodarski sadržaji mogu biti trgovačkog, ugostiteljskog, turističkog, servisnog (suhi vez, autopraonica, razni servisi za popravak kućanskih aparata i sl.) karaktera, te uslužne funkcije (brijačnice, frizerske radnje, pedikjer i sl.) i druge.

(4) Zabranjuju se sadržaji koji zagađuju zrak, tlo ili vodu, izazivaju buku veću od normi utvrđenih za stambene zone, zahtijevaju opsluživanje teretnim vozilima većih od malih kamiona, ili na bilo koji drugi način znatno utječu na kvalitetu stanovanja.

(5) Pored uvjeta koji slijede, gospodarske građevine moraju zadovoljiti i opće odredbe ovog Plana."

Članak 62.

Članak 62 mijenja se i glasi:

"(1) Unutar GP-a naselja moguća je izgradnja gospodarskih zgrada po uvjetima koji slijede:

- najmanja veličina građevne čestice 600 m^2 .
- najviša katnost građevine – Po+P+2 ili Po+S+P+1+Pk
- najviša visina građevine je 9 m (10,5 m na terenu nagiba većeg od 12%).
- udaljenost od susjedne građevne čestice najmanje 3 m, osim ako UPU-om nije drukčije određeno
- najviši koeficijent izgrađenosti 0,30
- najviši koeficijent iskoristivosti nadzemnih etaža 0,9 i ukupni koeficijent iskoristivosti 1,5
- najviša ukupna (bruto) građevna površina uslužnih, servisnih i obrtničkih građevina iznosi 300 m^2 . Nije dozvoljeno planirati djelatnosti koje stvaraju buku poput auto lakirerske ili mehaničarske radionice, stolarije i slično u neizgrađenom dijelu građevinskog područja naselja.

- najviša ukupna (bruto) građevna površina nadzemnih etaža trgovačkih građevina iznosi 1.500 m²
- (2) Ograničenja iz alineje 7 i 8. odnose se samo na pojedinačne gospodarske građevine u građevinskom području naselja a ne na namjenske zone koje će se odrediti planovima užeg reda."

Članak 63.

Dodaje se novi članak 62a koji glasi:

"(1) Građevine za smještaj i boravak gostiju mogu se planirati unutar GP naselja. Građevina za smještaj i boravak gostiju koja se planira u građevinskom području naselja može imati najviše 80 kreveta. Uz pojedinačne građevine za smještaj i boravak gostiju, mogu se planirati i prateći ugostiteljski sadržaji te sadržaji za sport, zabavu i rekreativnu, a mogu se graditi uz sljedeće uvjete:

- najmanja površina građevne čestice je 600 m²
- najviša izgrađenost građevne čestice je k_{ig} 0,3
- koeficijent iskoristivosti nadzemnih etaža je 0,9 i ukupni koeficijent iskoristivosti je 1,5
- dozvoljena katnost je Po+S+P+2, visine do 10 m (11,5 m na terenima nagiba većeg od 12%).
- udaljenost od susjedne građevne čestice najmanje 3 m
- udaljenost građevinskog od regulacijskog pravca je najmanje 5 m,
- građevine za smještaj i boravak gostiju (do 80 kreveta) moraju imati uređeno najmanje 25% građevne čestice kao parkovne ili druge zelene površine.

(2) Kod prenamjene postojeće zgrade u ugostiteljsko-turističku namjenu u staroj ili u povijesnoj jezgri naselja ne primjenjuju se uvjeti iz prethodnog stavka, već se primjenjuju opći uvjeti koji vrijede za staru jezgru naselja.

(3) U građevinskom području naselja može se planirati izgradnja manjeg (auto) kampa i kamp odmorišta na građevnoj čestici površine najmanje 2.000 m². Kamp unutar GP naselja može imati građevnu česticu najviše 10.000 m². Unutar građevinskog područja naselja Planom je dozvoljeno uređenje i rekonstrukcija postojećih (auto) kampova i kamp-odmorišta na način da prostor kampa treba urediti sukladno posebnim propisima koji reguliraju uređenje i kategorizaciju kampova.

(4) (Auto) kampovi i kamp-odmorišta unutar građevinskog područja naselja uredjivat će se prema posebnim propisima i prema uvjetima koji slijede:

- oblikovanje (auto) kampa i kamp odmorišta treba poštovati zatečenu prirodnu vegetaciju, prirodne dijelove obale i druge vrijednosti prostora.
- planirani (auto) kampovi i kamp odmorišta će se uredjivati po kriteriju 1 kamp jedinica na 80 m², odnosno 1 šator na 35 m² površine kampa.
- smještajne jedinice ne mogu se planirati u pojasu najmanje 25 m od obalne crte, odnosno 10 m u izgrađenim dijelovima građevinskog područja naselja i ne mogu se povezivati s tlom na čvrsti način
- unutar prostora (auto) kampa i kamp-odmorišta nije dozvoljena izgradnja čvrstih smještajnih jedinica niti betonskih platformi za smještaj tipskih (montažnih) smještajnih jedinica
- na području (auto) kampa, osim stacionarnih programa turističke namjene mogu se smjestiti: ugostiteljski, zabavni i sportsko-rekreativski sadržaji. U (auto) kampu mogu se planirati instalacije za proizvodnju električne i toplinske energije iz obnovljivih izvora za potrebe zone. Instalacije za proizvodnju električne energije mogu se postaviti kao krovne i fasadne instalacije, instalacije u sklopu parkirališnih površina i slično.
- u kamp-odmorištu uz smještaj može se planirati izgradnja i ugradnja sanitarnog čvora, recepcije, komunalne infrastrukture i slično
- najmanje 40% površine (auto) kampa i kamp odmorišta mora se urediti kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo,
- osigurati neovisnu, kontinuiranu, sigurnu kvalitetnu i dostačnu vodoopskrbu

- (i) odvodnja otpadnih voda mora se rješiti zatvorenim kanalizacijskim sustavom s pročišćavanjem. Nakon izgradnje javnog sustava odvodnje u građevinskom području naselja, otpadne vode moraju se odvesti na javni sustav odvodnje uz primjenu predtretmana prema posebnim uvjetima tijela odgovornog za zaštitu voda.
- (j) prostorna cjelina ugostiteljsko-turističke namjene mora imati odgovarajući pristup na prometnu površinu i unutar nje smješten pripadajući broj parkirališnih mesta."

Članak 64.

Članak 62a postaje članak 62b. Stavak 2. u istom članku mijenja i glasi:

- "(2) Planirano uređenje površina i građevinski zahvati u zoni iz prethodnog stavka moraju zadovoljiti uvjete koji slijede:
- a) građevine za smještaj i boravak gostiju mogu se planirati visine do 12,0 m (Po i/ili S+P+2),
 - b) minimalna građevna čestica je 5000m²
 - c) koeficijent izgrađenost je 0,3, koeficijent iskoristivosti (nadzemne etaže) je 0,9 i koeficijent iskoristivosti (ukupno) je 1,5
 - d) udaljenost od susjedne građevne čestice je najmanje 5,0 m,
 - e) građevine za smještaj i boravak gostiju (do 80 kreveta) moraju imati uređeno najmanje 20% građevne čestice kao parkovne ili zaštitne zelene površine,
 - f) prateći sadržaji u funkciji turističko-ugostiteljske namjene mogu biti smješteni u zasebnoj zgradi na istoj građevnoj čestici na kojoj se nalazi glavna zgrada turističko-ugostiteljske namjene ili se prateći sadržaji mogu smjestiti unutar glavne zgrade.
 - g) zasebne zgrade iz prethodne alineje mogu se graditi kao prizemne građevine najviše visine do 5 m,"

Članak 65.

Dodaje se novi članak 62c koji glasi:

- "(1) U građevinskom području naselja Sukošan planirana je zona mješovite - pretežito poslovne namjene (**M2**).
- (2) U obuhvatu zone iz prethodnog stavka mogu se planirati nove, te rekonstruirati i dograditi postojeće zgrade u kojima se mogu smjestiti poslovne, trgovачke, uslužne, upravne, javne i društvene djelatnosti. Do 30% ukupne građevne površine svih nadzemnih etaža može se planirati za stambenu namjenu (stanovi za stalno ili povremeno stanovanje).
- (3) Unutar ove zone mogu se planirati i prateći sadržaji u funkciji građevina osnovne namjene i to: ugostiteljsko-turističke namjene (restoran, cafe bar, zabava, usluge, rekreacija i slično).
- (2) Planirano uređenje površina i građevinski zahvati u zoni mješovite - pretežito poslovne namjene (**M2**) moraju zadovoljiti uvjete koji slijede:
- a) mješovite zgrade mogu se planirati visine do 14 m i katnost 2Po+S+P+3
 - b) minimalna građevna čestica je 3.000m²
 - c) koeficijent izgrađenost je 0,4 koeficijent iskoristivosti (nadzemne etaže) je 2,0 i koeficijent iskoristivosti (ukupno) je 3,0
 - d) udaljenost od međa najmanje 5,0 m
 - e) najmanje 20% građevne čestice treba urediti kao parkovne ili zaštitne zelene površine
 - f) prateći sadržaji iz stavka 3. ovog članka mogu biti smješteni u zasebnoj zgradi na istoj građevnoj čestici na kojoj se nalazi zgrada osnovne namjene ili se prateći sadržaji mogu smjestiti unutar zgrade osnovne namjene."

Članak 66.

Dodaje se novi podnaslov koji glasi: "3.1. Posebni uvjeti za smještaj gospodarskih djelatnosti u stambenoj zgradi".

Članak 67.

Dodaju se novi članci 63a, 63b, 63c, 63d i 63e kako slijedi:

"Članak 63a.

(1) Stambene građevine s poslovnim sadržajima mogu se graditi unutar GP naselja na građevnim česticama uz sljedeće uvjete:

- a) najmanja površina građevne čestice je 600 m^2
- b) najviši koeficijent izgrađenosti (k_{ig}) građevne čestice iznosi 0,3
- c) najviši koeficijent iskoristivosti nadzemnih etaža (k_{isn}) građevne čestice iznosi 0,9
- d) najviši ukupni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) građevne čestice iznosi 1,5
- e) stambeni sadržaj obuhvaća više od 50% ukupne (bruto) građevne površine svih zgrada na građevnoj čestici
- f) najmanja širina građevne čestice na mjestu građevinskog pravca je 12,0 m.
- g) najviša ukupna (bruto) građevna površine svih nadzemnih etaža je 800 m^2
- h) najviša dozvoljena katnost je: $Po+P+2$ ili $Po+S+P+1+Pk$
- i) najviša visina građevine je 10,0 m, odnosno 11,5 m na terenima nagiba većeg od 12%
- j) najveći broj stambenih jedinica je četiri
- k) najmanja udaljenost od susjedne građevne čestice je 3 m
- l) najmanja udaljenost građevine od regulacijskog pravca je 5,0 m (osim ako ovim Odredbama ili posebnim propisima nisu određeno veće vrijednosti),
- m) građevna čestica mora imati kolni pristup min. širine 5,0 m.
- n) na građevnoj čestici mora biti osiguran prostor za smještaj prometa u mirovanju za sve planirane sadržaje kumulativno (prema uvjetima iz **točke 5.1.1.1. Promet u mirovanju**)
- o) najmanje 20 % građevne čestice treba urediti u zaštitnom i ukrasnom zelenilu koristeći autohtone biljne vrste
- p) gospodarski sadržaj unutar stambene zgrade može se planirati samo ako se ne narušava stambena funkcija građevine
- q) gospodarski sadržaji u sklopu stambene zgrade će se smjestiti u prizemlju. Smještaj, uredi i medicinske ordinacije mogu se smjestiti i na ostalim etažama.

(2) Na stambenu zgradu s gospodarskim sadržajima u izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja mogu se primjeniti iznimke koje se odnose na stambene zgrade a u pogledu udaljenosti od međa i udaljenosti građevnog od regulacijskog pravca.

(3) Gospodarske djelatnosti iz ovog članka mogu se obavljati u stambenoj zgradi u kojoj je predviđen prostor za tu djelatnost. Gospodarske djelatnosti mogu se smjestiti i u zasebnoj građevini smještenoj na istoj građevnoj čestici na kojoj se nalazi i stambena zgrada. Zasebna poslovna građevina može biti prislonjena uz stambenu zgradu ili se može smjestiti na građevnoj čestici kao samostojeća zgrada.

Članak 63b.

Unutar stambene zgrade Planom se dozvoljava uređenje poslovnih prostora za sljedeće djelatnosti:

- a) proizvodno-uslužne
- b) turističko ugostiteljske

Članak 63c.

Pod proizvodno-uslužnim djelatnostima u smislu odredbi ovoga plana smatraju se tihe djelatnosti koje ne smanjuju kvalitetu stanovanja kao što su:

- a) frizerski, kozmetički saloni i sl.
- b) krojačke radionice i sl.
- c) uredi, apoteka, i sl.
- d) trgovački sadržaji

Članak 63d

Pod turističko-ugostiteljske djelatnosti u smislu odredbi ovoga plana smatraju se slijedećih sljedeće djelatnosti:

- a) smještaj i boravak gostiju (turistički apartmani i sobe)
- b) pružanje ugostiteljskih usluga (restorani, picerije, barovi i sl.)

Članak 63e

Za apartmane za smještaj i boravak gostiju u sklopu stambene građevine primjenjuju se kriteriji za stambene građevine (npr: broj apartmana određuje se dozvoljenim brojem stanova za određeni tip stambene građevine i sl.)"

Članak 68.

U članku 64 iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2, 3, i 4 kako slijedi:

"(2) Javne i društvene djelatnosti mogu se planirati u zgradi mješovite namjene (javna i društvena, poslovna, trgovачka i sl.). Iste se mogu planirati i u stambenoj zgradi ili u zasebnoj zgradi uz stambenu zgradu. Zgrade javne i društvene namjene mogu se planirati i kao zasebne građevine za koje se ne formiraju posebne zone. Planom užeg područja može se utvrditi zona javne i društvene namjene (škola, vjerski sadržaj, smještaj starijih i nemoćnih osoba i sl.).

(3) Pod pojmom zgrade javne i društvene namjene ovim se planom podrazumijevaju zgrade koje nemaju stambene površine ili kada stambena površina obuhvaća manje od 50% ukupne (bruto) građevne površine svih građevina na građevnoj čestici.

(4) Pod pojmom stambene zgrade ovim se planom smatraju građevine koje nemaju prostore javne i društvene namjene ili koje pored stambene namjene sadržavaju manje od 50% ukupne (bruto) građevne površine namijenjene za obavljanje djelatnosti javne i društvene namjene."

Članak 69.

Članak 65 mijenja se kako slijedi:

- (a) alineja (g) mijenja se i glasi:
 - g) sport, rekreacija: igrališta i sportski tereni
- (b) alineja (h) mijenja se i glasi:
 - h) *socijalna skrb*: građevine za smještaj i boravak starijih i nemoćnih osoba, te osoba s posebnim potrebama i sl

Članak 70.

Članak 66 mijenja se kako slijedi:

- (a) alineja (g) mijenja se i glasi:
 - g) sport, rekreacija: igrališta i sportski tereni
- (b) alineja (h) mijenja se i glasi:
 - h) *socijalna skrb*: građevine za smještaj i boravak starijih i nemoćnih osoba, te osoba s posebnim potrebama i sl. Primjenjuju se uvjeti iz stavka 7. iz prethodnog članka.

Članak 71.

Članak 67 mijenja se kako slijedi:

- (a) alineja (f) mijenja se i glasi:
 - f) sport, rekreacija: igrališta
- (b) alineja (g) mijenja se i glasi:
 - g) *socijalna skrb*: građevine za smještaj i boravak starijih i nemoćnih osoba, te osoba s posebnim potrebama i sl. Primjenjuju se uvjeti iz stavka 7. iz članka 65.

Članak 72.

Dodaju se novi članci 67a i 67b kako slijedi:

"Članak 67a.

- (1) Stambene zgrade s javnim i društvenim sadržajima mogu se graditi unutar GP naselja na građevnim česticama uz uvjete koji slijede:
- a) najmanja površina građevne čestice je 600 m^2
 - b) najviši koeficijent izgrađenosti (k_{ig}) građevne čestice iznosi 0,3
 - c) najviši koeficijent iskoristivosti nadzemnih etaža (k_{isn}) građevne čestice iznosi 0,6 (0,9 kada se gradi suteren ili potkrovljje)
 - d) najviši ukupni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) građevne čestice iznosi 1,2
 - e) stambeni sadržaj obuhvaća više od 50% ukupne (bruto) građevne površine svih zgrada na građevnoj čestici
 - f) najmanja širina građevne čestice na mjestu građevinskog pravca je 12,0 m.
 - g) najviša ukupna (bruto) građevna površine svih nadzemnih etaža je 800 m^2
 - h) najviša dozvoljena katnost je: $Po+P+2$ ili $Po+S+P+1+Pk$
 - i) najviša visina građevine je 9,0 m, odnosno 10,5 m na terenima nagiba većeg od 12%
 - j) najviši broj stambenih jedinica je četiri
 - k) najmanja udaljenost od susjedne građevne čestice je 3 m
 - l) najmanja udaljenost građevine od regulacijskog pravca je 5,0 m (osim ako ovim Odredbama ili posebnim propisima nisu određene veće vrijednosti),
 - m) građevna čestica mora imati kolni pristup min. širine 5,0 m.
 - n) na građevnoj čestici mora biti osiguran prostor za smještaj prometa u mirovanju za sve planirane sadržaje kumulativno (prema uvjetima iz **točke 5.1.1.1. Promet u mirovanju**)
 - o) najmanje 25 % građevne čestice treba urediti u zaštitnom i ukrasnom zelenilu koristeći autohtone biljne vrste
 - p) javni i društveni sadržaj unutar stambene zgrade može se planirati samo ako se ne narušava stambena funkcija građevine
- (2) Javne i društvene djelatnosti iz ovog članka mogu se obavljati u stambenoj zgradbi u kojoj je predviđen prostor za tu djelatnost. Javne i društvene djelatnosti mogu se smjestiti i u zasebnoj građevini smještenoj na istoj građevnoj čestici na kojoj se nalazi i stambena zgrada. Zasebna građevina može biti prislonjena uz stambenu zgradu ili se može smjestiti na građevnoj čestici kao samostojeća zgrada.

Članak 67b.

Unutar stambene zgrade Planom se dozvoljava uređenje javnih i društvenih prostora za sljedeće djelatnosti:

- a) zdravstvo (liječničke i stomatološke ordinacije, i sl.)
- b) dječji vrtić
- c) mjesni uredi"

Članak 73.

Članak 68 mijenja se i glasi:

"(1) U slučajevima interpolacije, rekonstrukcije ili izgradnje zamjenske građevine javne ili društvene djelatnosti u staroj jezgri ili gusto izgrađenom dijelu naselja dozvoljava se odstupanje od naprijed utvrđenih vrijednosti u pogledu udaljenosti od međa građevne čestice, dozvoljene visine, te koeficijenta izgrađenosti i iskoristivosti građevne čestice, s ciljem da se građevine prilagode stvarnim mogućnostima terena, okolnoj izgrađenosti i ambijentalnim vrijednostima.

Unutar stare jezgre obvezno je pribaviti prethodno mišljenje nadležne ustanove za zaštitu kulturne baštine.

(2) U slučajevima rekonstrukcije ili izgradnje zamjenske građevine javne i društvene namjene u izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja, primjenjuju se isti uvjeti kao i za rekonstrukciju stambene građevine u izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja, a u skladu s člankom 28. iz ovih Odredbi."

Članak 74.

Dodaje se novi članak 68a koji glasi:

"(1) U zonama sporta i rekreacije u građevinskom području naselja (**R1**), mogu se planirati pomoćne građevine kao što su klupski prostori, tribine za gledateljstvo, sportske dvorane, sanitarni čvorovi, ugostiteljstvo i trgovina u funkciji sporta i rekreacije i sl. Unutar zone igrališta u naselju (**Z2**) nije moguće graditi sportske dvorane, trgovine ili ugostiteljske sadržaje – može se postaviti samo oprema za dječju igru i uređivati igrališta.

(2) Unutar građevinskog područja naselja mogu se planirati javne zelene površine – *javni park/mjesni trg* (**Z1**). Na površini javnog parka/mjesnog trga mogu se planirati popločane površine, javna rasvjeta, ugraditi urbana oprema i oprema za dječju igru. Mogu se poduzimati i zemljani radovi radi oblikovanja zelenih površina, te urediti vodene površine (ribnjak, jezero, i sl.). Najmanje 25% površine mora biti uređeno niskim i visokim raslinjem. Nije moguće planirati izgradnju zgrada.

(3) Unutar izgrađenog i neizgrađenog uređenog dijela GP naselja sportsko-rekreatijski sadržaji i parkovi/mjesni trgovi mogu se planirati i graditi temeljem akata za građenje. Unutar neuređenog dijela GP naselja za koju je utvrđena obveza izrade urbanističkog plana uređenja, zone sporta i rekreacije će se utvrditi UPU-om."

Članak 75.

Dodaje se novi članak 68b iza podnaslova "*5. UVJETI UTVRĐIVANJA KORIDORA ILI TRASA / POVRŠINA PROMETNOG I DRUGIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA*". Članak 68b glasi:

"(1) Ovim se planom propisuju uvjeti za utvrđivanje trasa i površina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava i pripadajućih građevina, te shematski određuje njihov položaj u prostoru

(2) U postupku ishođenja lokacijske dozvole za građevine infrastrukture u slučaju ne postojanja detaljnije planske dokumentacije potrebno je izraditi idejno rješenje namjeravanog zahvata u prostoru prema odredbama i uvjetima ovog Plana.

(3) Moguća su manja odstupanja od shematski određenog koridora na kartografskim prikazima Plana ukoliko je isto opravdano stanjem na terenu, vlasničkim odnosima ili kvalitetnijim projektnim rješenjem.

(4) Prilikom rekonstrukcije pojedinih infrastrukturnih građevina poželjno je (ali nije obvezno), u zoni obuhvata, istovremeno izvršiti rekonstrukciju ili gradnju svih potrebnih komunalnih instalacija.

(5) Infrastrukturne građevine mogu se graditi u fazama, koje se određuju lokacijskom dozvolom. Infrastrukturni sadržaji mogu se graditi iako nisu obuhvaćeni ovim Planom ili planovima užeg područja."

Članak 76.

Članak 69 briše se.

Članak 77.

Članak 70 stavak 2 i 3 mijenjaju se glase:

"(2) Planom obuhvaćena cestovna mreža iz prethodnog stavka prikazana je u kartografskim prikazima Plana u mjerilu 1:25 000 (**list 1 Korištenje i namjena prostora**) i sastoji se od slijedećeg:

- a) državna cesta DC 424 koja povezuje *Luku Gaženicu* u Zadru i čvor *autoceste A1 - "Zadar II"*

- b) državna cesta D 8, koja povezuje prostor općine s Gradom Zadrom na sjeveru, i ostalim općinama i gradovima prema jugu. Širina koridora državne ceste D 8 određena je s 15 m,
- c) županijske ceste: Ž 6040 na dionici Čvorište Tromilja (D424) – Sukošan (D 8), Ž 6041 na dionici Ž 6040) – Debeljak (L63104) i Ž 6042 na dionici Ž 6040 – Galovac – Kakma (D 503) – Vrana (Ž6064). Ove ceste treba redovito održavati, uređivati i rekonstruirati na način da se osiguraju bolji tehnički elementi. Širina koridora županijskih cesta određena je s 15 m, a širina koridora novih županijskih cesta s 50 m,
- d) sve javne lokalne ceste: L 63104 na dionici Ž6040 – Donje Raštane (Ž6045), L 63105 na dionici Debeljak (L63104) - Galovac (Ž6042), L 63108 na dionici Sukošan: "Plitkača" - Ž 6040, L 63114 na dionici Gorica (Ž 6042) - Donje Raštane (Ž6045), L 63158 na dionici D 8 - TL Marina Dalmacija.
- e) Širina koridora zatečenih lokalnih cesta određena je s 10 m
- f) nerazvrstana cestovna mreža na području općine, koja uglavnom ne udovoljava prometnim potrebama zbog nerazvijenosti, nepovoljnih tehničkih elemenata trasa i neadekvatnih poprečnih profila. Uz glavne ulice naselja potrebno je osigurati nogostupe, barem s jedne strane ulice, minimalne širine 1,50 m. Neizgrađena građevinska područja naselja i druga građevinska područja potrebno je opremiti odgovarajućom mrežom opskrbnih ulica s kolnikom odgovarajuće širine (minimalno 5,50 m za dvosmjerne ulice) i nogostupima minimalne širine 1,50 m, javnim parkiralištima, te omogućiti uspostavu autobusnih linija javnog prometa.
- g) gospodarske (protupožarne), rekreacijske i turistički putovi i staze je potrebno redovito održavati i popravljati. Uz obalu je moguće uređivanje pješačkih šetnica.

(3) Mreža javnih cesta određena je prema posebnim propisima."

Članak 78.

Članak 71 mijenja se i glasi:

"Državna cesta DC 8 na ovom području ne udovoljava položajem trase (prolazi duž obalnog pojasa kroz naselje Sukošan), ni tehničkim elementima. Stoga se na cijelom području općine predviđa izgradnja nove ceste koja će zaobilaziti obalni pojas, preuzeti prometnu ulogu državne ceste DC 8 i postati alternativa Jadranskoj autocesti u povezivanju primorskih i kopnenih dijelova Republike Hrvatske. Širina koridora nove zaobilazne ceste je 100 m."

Članak 79.

Članak 72 mijenja se i glasi:

"(1) Planom utvrđene prostorne koridore treba očuvati za izgradnju planirane, te proširenje i modernizaciju cestovne mreže u dugoročnoj perspektivi.

(2) Moguća su odstupanja od planiranih trasa koridora zbog terenskih uvjeta.

(3) Planom utvrđeni koridori javnih cesta i nekategoriziranih cesta detaljnije će se definirati prilikom izrade urbanističkog plan uređenja za određeno područje ili na temelju lokacijske dozvole ukoliko nije utvrđena obveza izrade UPU-a. Tom prilikom treba voditi računa o potrebi osiguranja nesmetanog protoka prometa i očuvanja preglednosti.

(4) Realizacija cesta u planiranom profilu može se izvoditi u fazama (po dužini i širini) određenim projektom ceste, uz uvjet da se udaljenost građevinskog od regulacijskog pravca određuje prema planiranom profilu (članak 80a. i 80b. iz ovog Plana). Nakon zasnivanja građevne čestice prometnice okolni prostor će se priključiti susjednoj planiranoj namjeni.

(5) U izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja i u neizgrađenom dijelu građevinskog područja naselja za koje nema obveze izrade urbanističkog plana uređenja, može se graditi i prije izvedbe planirane prometnice u punom planiranom profilu (tj. priključenje na postojeću prometnu površinu ukoliko se ista poklapa s planiranim prometnicama iz ovog Plana), a na temelju suglasnost javnog tijela koje upravlja cestom."

Članak 80.

U članku 73 stavak 1. se briše.

Članak 81.

U članku 74 briše se riječ "nikakva".

Članak 82.

Članak 75 mijenja se i glasi:

"Nakon formiranja građevne čestice ceste, odnosno ishođenja lokacijske dozvole za gradnju ceste, odredit će se zaštitni pojas ceste u skladu s posebnim propisima i ovim Planom, dok će se prostor koridora izvan zaštitnog pojasa priključiti susjednoj planiranoj namjeni."

Članak 83.

Članak 76 mijenja se i glasi:

"(1) Radi osiguranja prometa i sigurnosti ljudi Planom se utvrđuju sljedeće širine zaštitnog pojasa od vanjskog ruba zemljišnog pojasa ceste za javne ceste i nekategorizirane ceste:

- a) za državne ceste izvan naselja 25 m,
- b) za županijske ceste izvan naseljenog područja 15 m, unutar naselja 10 m,
- c) za lokalne ceste izvan naseljenog područja 10 m, unutar naselja 5 m,
- d) za nerazvrstane ceste izvan naseljenog područja 10 m, unutar naselja 5 m.

(2) Iznimno od prethodnog stavka, radi osiguranja prometa i sigurnosti ljudi, Planom se utvrđuju sljedeće širine zaštitnog pojasa od ruba kolnik za državne ceste, i to:

- a) za DC 8 unutar izgrađenog dijela građevinskog područja najmanje 10 m sa svake strane kolnika,
- b) za DC 8 unutar neizgrađenog dijela građevinskog područja najmanje 15 m sa svake strane kolnika,
- c) za DC 424 najmanje 20 m sa svake strane kolnika.

(3) U izgrađenim dijelovima GP naselja udaljenost građevinskog od regulacijskog pravca može biti i manja, a u skladu s posebnim uvjetima koji se odnose na izgrađeni dio GP naselja."

Članak 84.

U članku 78. dodaje se novi stavak 2 i 3 koji glase:

"(2) U zaštitnom pojusu javne ceste i nerazvrstane ceste mogu se graditi građevine za potrebu održavanja ceste i za pružanje usluga vozačima i putnicima, a predviđene projektom ceste (autobusna stajališta, odmorišta, benzinske postaje, parkirališta, vidikovci i sl.).

(3) Za građenje unutar zaštitnog pojasa javne ceste potrebno je zatražiti suglasnost pravne osobe koja upravlja javnom cestom."

Članak 85.

Članak 79.mijenja se i glasi:

"Priključak i prilaz na javnu i nerazvrstanu cestu izvodi se na temelju prethodnog odobrenja nadležne uprave za ceste u postupku ishodenja akata za građenje ili izrade plana užeg područja, uz obvezatno poštivanje posebnih propisa."

Članak 86.

Dodaju se novi članci 80a, 80b i 80c kako slijedi:

"Članak 80a

(1) Unutar građevinskih područja naselja ovisno o važnosti i planiranom prometnom opterećenju određuju se sljedeće kategorije prometnih površina (prikazana u kartografskim prikazima Plana: *građevinska područja naselja* list 4.a i 4.b):

- sabirna cesta u naselju širine 15,00 m – profil A

- sabirna cesta u naselju širine 18,00 m – profil A1 (zeleni pojas s jedne strane prometnice može se koristiti i kao javna parkirališna površina)
- sabirna cesta u naselju širine 14,00 m – profil A2
- sabirna cesta u naselju širine 12,00 m – profil B
- sabirna cesta u naselju širine 11,00 m – profil B1
- sabirna cesta u naselju širine 9,00 m – profil C
- sabirna cesta u naselju širine 10,00 m – profil C1
- ostale ceste u naselju širine 7,50 m – profil D
- ostale ceste u naselju širine 7,00 m – profil E,
- pristupne ceste u naselju šire 6,00 m (kolno-pješačke)– profil G

(2) Poprečni profili iz prethodnog stavka su minimalni. Prometnica u konačnici može biti i većeg profila od planiranog.

(3) Poprečni profili, zbog zatečenog stanja, mogu biti i uži od propisanih profila iz stavka (1), ali ne uži od: 13,00 m (profil A1), 11,00 m (profil A2), 13,00 m (profil A), 10,50 m (profil B), 9,50 m (profil B1), 8,50 m (profil C), 9,00 m (profil C1), 7,00 m (profil D) i 5,00 m (profil G).

(4) Unutar određenih poprečnih profila moguće je i drugačiji raspored elemenata (kolne i zaustavne trake, nogostupi, biciklističke staze, zeleni pojasevi), kao i proširenje poprečnih profila radi formiranja raskrižja, autobusnih ugibališta, parkirališnih površina i slično."

Članak 80b.

(1) Unutar građevinskog područja naselja u slučaju kada nije definirana planirana prometnica ili rekonstrukcija postojeće (prema prethodnom članku), minimalna širina prometnica treba iznositi najmanje:

- 7,5 m za razvrstane prometnice što uključuje kolnik širine 6,0 m s nogostupom 1,50 m najmanje s jedne strane.
- 6,5 m za nerazvrstane prometnice u naselju što uključuje kolnik širine 5,0 m s nogostupom 1,50 m s najmanje jedne strane.
- 5,5 m za opskrbne ceste i prilaze (pješačko-kolna površina).

(2) U izgrađenim dijelovima naselja kada zbog zatečenog stanja na terenu nije moguće izvesti nogostupe, nerazvrstana cesta će se izvesti kao kolno-pješačka površina širine najmanje 5,0 m s upuštenim rubnjakom na spoju s cestom koja zadovoljava minimalne uvjete iz prethodnog stavka. Zbog zatečenog stanja na terenu prometna površina u izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja može biti i uža od 5,0 m, a ne manje od 3,0 m.

(3) Slijepе ulice u građevinskom području naselja izvode se u dužini do 300 m i najmanjom širinom kolnika 6,0 m (5,0 m u izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja) uz okretište na kraju ulice i planiraju se kao kolno-pješačke površine iz prethodnog stavka. Iznimno, unutar stare jezgre i u izgrađenom dijelu naselja nema obveze izgradnje okretišta kada zatečeno stanje na terenu tako uvjetuje.

Članak 80c.

(1) Benzinske postaje s pratećim sadržajima mogu se rekonstruirati, odnosno graditi nove na način da se osigura:

- sigurnost svih sudionika u prometu
- zaštita okoliša
- da građevina bude veličinom i smještajem prilagođena okolišu.

(2) Nove benzinske postaje mogu se graditi:

- izvan GP naselja uz javne (razvrstane) ceste
- uz ceste unutar GP naselja
- u zonama proizvodne namjene ako se to planira planom užeg područja
- u lučkim područjima

(3) Gradnja benzinskih postaja uz ceste moguća je uz suglasnost i prema uvjetima nadležnog tijela za ceste, a u lučkim područjima uz suglasnost i prema uvjetima nadležne lučke uprave.

(4) Benzinska postaja u naselju mora zadovoljiti uvjete koji slijede:

- može se planirati uz javnu cestu
- mora biti udaljena od susjednih međa najmanje 10 m, a u skladu s posebnim propisima koji reguliraju zaštitu od požara ili eksplozije
- minimalna površina građevne čestice je 1000 m²
- kig najviše 0,25, kis najviše 0,5
- visina osnovne građevine najviše 4 m,
- visina pratećih građevina u funkciji osnovne građevine najviše 6 m (nadstrešnica i sl).

(5) Plinske postaje mogu se graditi u sklopu benzinskih postaja ili samostalno. Kada se grade samostalno moraju zadovoljavati sve uvjete kao i benzinske postaje."

Članak 87.

Iza članka 80c dodaje se novi podnaslov koji glasi: "**5.1.1.1. Promet u mirovanju**:

Članak 88.

Članak 81 mijenja se i glasi:

"(1) Promet u mirovanju treba riješiti javnim ili privatnim parkiralištima ili garažama.

(2) Prilikom gradnje ili rekonstrukcije građevina, potrebno je unutar građevne čestice osigurati sljedeći najmanji broj parkirališnih/garažnih mjesta (PM), ovisno o vrsti i namjeni građevine:

namjena	najmanji broj PM	najmanji broj PM (izgrađeni dio GP naselja)	najmanji broj PM (stara i povjesna jezgra naselja, pučka graditeljska cjelina i gusto izgrađeni dio naselja)
stanovanje (do 3 stambenih jedinica) stanovanje (više od 3 stambenih jedinica)	1 PM / stan. 1,5 PM / stanu. Ukupni broj PM zaokružuje se na slijedeći puni broj.	1 PM / stan	1 PM / 2 stana
građevine za smještaj i boravak gostiju iz skupine hoteli i stambene zgrade s apartmanima ili sobama za iznajmljivanje	1 PM za svaku sobu ili apartman Dodatno 1 PM na svake 4 sobe ili 2 apartmana. Ukupni broj PM zaokružuje se na slijedeći puni broj.	1 PM / 2 sobe ili 1 apartman Dodatno 1 PM na svake 4 sobe ili 2 apartmana. Ukupni broj PM zaokružuje se na slijedeći puni broj.	1 PM / 2 sobe ili 1 apartman
ugostiteljske djelatnosti (restorani, cafe barovi, konobe, slastičarnice i sl.)	1 PM na 5 m ² uslužnog prostora		1 PM na 8 m ² uslužnog prostora
trgovinska djelatnost do 1500m ²	1 PM na 20 m ² ukupne prodajne površine		1 PM na 30 m ² ukupne prodajne površine
trgovina veća od 1500m ² ili trgovinski centar	1 PM na 45 m ² ukupne (bruto) građevne površine		nije predviđeno za ovu zonu
tržnice	1 PM / 30 m ² prodajne površine		1 PM / 50 m ² prodajne površine
poslovna djelatnost	1 PM na 15 m ² ukupne (bruto) površine poslovnog prostora		
industrijske građevine	1 PM na 3 zaposlena u većoj radnoj smjeni.		nije predviđeno za ovu zonu

<i>namjena</i>	<i>najmanji broj PM</i>	<i>najmanji broj PM</i> (izgrađeni dio GP naselja)	<i>najmanji broj PM</i> (stara i povijesna jezgra naselja, pučka graditeljska cjelina i gusto izgrađeni dio naselja)
zanatske, servisne, uslužne i sl. djelatnosti	1 PM na 3 zaposlena u većoj radnoj smjeni Auto servisni sadržaji nisu planirani u ovoj zoni.	1 PM na 3 zaposlena u većoj radnoj smjeni Auto servisne djelatnosti moraju osigurati i dodatnih 4 parkirališnih mesta unutar građevne čestice po svakoj radnoj jedinici (dizalica, servisni kanal i sl.),	1 PM na 3 zaposlena u većoj radnoj smjeni Auto servisni sadržaji nisu planirani u ovoj zoni.
Kino dvorana, kazalište i sl.	1 PM / 5 sjedala		
Sportska dvorana i igrališta (s pratećim građevinama)	1 PM / 10 sjedala		nije predviđeno za ovu zonu
javna i društvena namjena	1 PM / 2 zaposlena		
škole i dječje ustanove	2 PM na jednu učionicu ili za jednu grupu djece (+ 10PM za škole + 3 PM za ostale dječje ustanove)	2 PM na jednu učionicu ili za jednu grupu djece	
vjerske građevine	1 PM na 25 m ² bruto izgradene površine		nema obveze PM
ambulante, poliklinike i sl.	1 PM na 2 zaposlena, te 5 PM za pacijente		1 PM na 2 zaposlena u smjeni
ostali prateći sadržaji stanovanja i ostale poslovne djelatnosti	1 PM / 3 zaposlenika		

(3) U gusto izgrađenim dijelovima, stariim i povijesnim jezgrama naselja, te u okviru pučkih graditeljskih cjelina, potreban broj parkirališnih mesta može se smjestiti na javnim površinama (osim na parkovno uređenim površinama) i na zasebnoj čestici zemlje (parkirališna površina ili garaža) u naselju, uz uvjet da je zasebna parkirališna površina uređena prije ili za vrijeme izgradnje takve građevine, a vlasnički odnosi pravno regulirani

(4) U svim građevinskim područjima (izgrađena, neuređena i neizgrađena uređena) moguće je uređiti zasebnu česticu zemlje za smještaj prometnih vozila u mirovanju za više građevinskih čestica pod uvjetom da građevine tvore funkcionalnu cjelinu (građevine u nizu, građevine orientirane na zajedničke prostore i površine i sl.).

(5) Kod uređenja zasebne parkirališne površine ili garaže, odnosi korištenja i održavanja će se pravno regulirati. Prostor određen za smještaj prometa u mirovanju ne može se prenamijeniti u druge svrhe, a niti se može promatrati odvojeno od namjene kojoj služi, već čini sastavni dio funkcionalne građevne cjeline za koju je i predviđen."

Članak 89.

Članak 82 mijenja se i glasi:

"Uz ugostiteljske, trgovačke, servisne i druge građevine pokraj javnih cesta, radi čije djelatnosti dolazi do zadržavanja vozila (osim u starijem jezgramu naselja), potrebno je osigurati posebne površine za parkiranje i zaustavljanje vozila izvan kolnika, a u skladu s posebnim propisima."

Članak 90.

Iza članka 83 dodaje se novi podnaslov koji glasi: "5.1.1.2. Javni prijevoz":

Članak 91.

Članak 85 mijenja se i glasi:

"Planom se određuje potreba osiguranja potencijalnog koridora za trasu pruge velike propusne moći, koja se temelji na Prometnoj strategiji Republike Hrvatske i idejnom rješenju HŽ-a. Širina potencijalnog koridora je 100 m (koridor prikazan u kartografskom prikazu **Plana list 1. korištenje i namjena površina**)."

Članak 92.

Članak 86 mijenja se i glasi:

"(1) Planom se određuje izmještanje dijela trase postojeće željezničke pruge za međunarodni promet (M 606) Knin - Zadar na području općine Bibinje i zapadni dio područja naselja Sukošan.

(2) Za razvoj željezničkog prometa nužni zahvati na postojećim željezničkim prvcima su:

- izmicanje pruge na dionici Bibinje – Sukošan (samo u zapadnom dijelu područja Općine)
- elektrifikacija pruge
- uspostava elektroenergetskog infrastrukturnog podsustava stabilnih postrojenja električne vuče
- primjena suvremenih automatskih sustava upravljanja prometom na pruzi
- primjena novog prometno-upravljačkog i signalno-sigurnosnog infrastrukturnog podsustava"

Članak 93.

Dodaje se novi članak 90a koji glasi:

"(1) U cilju povećanja spremnosti službi za zaštitu i spašavanje te za potrebe turizma, na području općine Sukošan planirano je uređenje helidroma.

(2) Helidrom s pratećim sadržajima može se smjestiti u *komunalno-servisnoj zoni (K3)* prikazana u kartografskom prikazu plana **list 4.a. građevinsko područje naselja – Sukošan i Debeljak i list 1. korištenje i namjena površina**). Povremeno mogu se koristiti i površine postojećih sportskih terena.

(3) Helidrom s pratećim sadržajima uredit će se prema posebnim propisima i prema uvjetima koji se odnose na *komunalno-servisnu zonu (K3)* iz ovog Plana."

Članak 94.

Članak 91 mijenja se i glasi:

"(1) Pomorski promet odvija se putem morskih luka za javni promet i lukama posebne namjene (luke nautičkog turizma, brodogradilište i sidrišta)

(2) Na području općine Sukošan utvrđen je lučki prostor s maksimalnim kapacitetima i osnovnom namjenom luke kako slijedi:

Naselje	Lokacija	Vrsta luke	Planirana/postojeća	Maksimalni ukupni kapacitet
Sukošan	Luka Sukošan	Luka otvorena za javni promet - lokalna	postojeća	<300
	"Marina Dalmacija" Bibinje-Sukošan	lučka posebne namjene – nautički turizam (Marina)	postojeća	<1.200
	u zoni ugostiteljsko-turističke namjene "Tistica"	turistička luka - privez	planirana	<400

(3) Lučko područje luke otvorene za javni promet može imati više lučkih bazena u skladu s kartografskim prikazima Plana (**list 4. građevinska područja naselja**). Ukupan broj vezova iz prethodne tablice utvrđuje se kumulativno za cijeli lučki prostor, a UPU-om treba odrediti optimalni broj vezova ovisno o prostornim mogućnostima u maritimnim uvjetima."

Članak 95.

Članak 92 mijenja se i glasi:

"(1) Planom je određena Luka Sukošan kao morska luka otvorena za javni promet od lokalnog značaja.

(2) Morska luka služi za javnu uporabu i u njoj se može odvijati javni, komunalni, tranzitni, nautički i sportski promet te promet ribarskih i turističkih brodova."

Članak 96.

Članak 93 mijenja se i glasi:

"(1) Unutar lučkog područja luke otvorene za javni promet moguće je planirati:

- *operativni dio luke* - koristi se za prihvat plovila u javnom pomorskom prijevozu i plovila za povremeni prijevoz putnika, ribarskih plovila, jahta, teretnih i ostalih plovila te za iskrcajna mjestra za ribarska plovila
- *dio luke za potrebe nautičkog turizma*
- *dio luke za potrebe brodogradnje i održavanje plovila*
- *komunalni dio luke* - koristi se za stalni vez brodica lokalnog stanovništva.
- *nautički dio luke u tranzitu*.

(2) Javni sadržaji u luci otvorenoj za javni promet imaju prioritet nad ostalim sadržajima, a koji se mogu planirati ukoliko ne ugrožavaju osnovnu (javnu djelatnost) luke otvorene za javni promet.

(3) Lučko područje luke otvorene za javni promet u Sukošanu ima više lučkih bazena u kojima se može planirati komunalni vez.

(4) Suhe marine mogu se planirati unutar luka nautičkog turizma i u gospodarskim zonama unutar ili izvan naselja."

Članak 97.

Dodaje se novi članak 93a koji glasi:

"(1) Detaljna namjena površina u luci otvorenoj za javni promet utvrđena je tablicom kako slijedi:

Naselje	Lokacija	Vrsta luke	Ostali sadržaji	Maksimalni ukupni kapacitet (broj vezova)
Sukošan	Luka Sukošan	<i>Luka otvorena za javni promet</i>	luka posebne namjene - brodogradilište	do 60 (u moru)*
			luka posebne namjene – nautički turizam	do 150 vezova
			komunalni vez	do 20 po pojedinom komunalnom vezu.

* plovila se mogu smjestiti i na kopnenu površinu luke posebne namjene - brodogradilišna luka, i ne ubrajaju se u ukupne kapacitete luke otvorene za javni promet.

Članak 98.

Dodaje se novi članak 93b koji glasi:

"Za izgradnju nove lučke infrastrukture ili rekonstrukciju postojeće koja za posljedicu ima nasipavanje u moru, a kojom se bitno mijenjaju obilježja područja (urbana preobrazba), potrebna je izrada UPU-a uz poštivanje općih uvjeta gradnje i uređenja kako slijedi:

- (a) u lukama se mogu formirati šetnice, zelene površine, benzinske postaje, trgovine, sportsko-rekreacijske i ugostiteljske djelatnosti s pratećim infrastrukturnim sustavima
- (b) naselje s pripadajućom lukom mora se tretirati kao jedna urbana cjelina
- (c) u javnom prostoru obalnog dijela naselja smještaju se građevine javne namjene pod uvjetom da ukupna površina njihove izgrađenosti ne prelazi 10% ukupne javne površine
- (d) veličine građevina za pojedine vrste programa moraju biti uskladene s postojećim volumenima unutar matičnog naselja
- (e) potrebno je onemogućiti negativni utjecaj na postojeće i planirane plaže."

Članak 99.

Dodaje se novi člana 93c koji glasi:

"U kontaktnom području s jezgrom naselja Sukošan može se planirati izgradnja, odnosno rekonstrukcija luke nautičkog turizma, a prema posebnim uvjetima koji slijede:

- (a) luka nautičkog turizma može funkcionirati samo za prihvat turističkih plovila u tranzitu. Nije dozvoljen dovoz i odvoz plovila putem prometnica koje se nalaze neposredno uz luku,
- (b) promet koji bi luka nautičkog turizma mogla generirati mora biti smješten na rubnim dijelovima naselja, odnosno van jezgre naselja Sukošan,

- (c) u luci nautičkog turizma nije moguće planirati izgradnju zgrada. Prateći sadržaji u funkciji luke nautičkog turizma (recepција, sanitarni čvor, ugostiteljstvo i sl.) mogu se planirati u zgradama koje se nalaze u jezgri naselja, a prema uvjetima konzervatorskog odjela u Zadru.
- (d) projektna dokumentacija za građevinske zahvate u luci nautičkog turizma mora biti usklađena s uvjetima konzervatorskog odjela u Zadru.
- (e) uređenje luke nautičkog turizma nesmije ometati prohodnost obalnog prostora između luke i jezgre naselja."

Članak 100.

Članak 94 mijenja se kako slijedi:

- (a) na početku stavka 1. dodaju se riječi: "Iznimno od prethodnog članka,"
- (b) u stavku 1., alineja (c) mijenja se i glasi:
- (c) ukupna (bruto) građevna površina servisno uslužnih, ugostiteljskih i trgovačkih građevina ne može biti veća od 10% površine kopnenog dijela pojedine luke. Iznimno u luci posebne namjene - *luka nautičkog turizma*, uz navedene sadržaje mogu se planirati garaže i skladišta za potrebe nautičkog turizma, i to za dodatnih 15% ukupne kopnene površine luke nautičkog turizma. Građevine mogu biti isključivo prizemne sa mogućnošću kata najviše do 10% od ukupne građevne površine svih građevina u pojedinoj luci. Visina prizemnih građevina može biti do 5 m a građevine s katom do 8 m. Iznimno u luci nautičkog turizma, primjenjuj se posebni uvjeti za katnost i visinu, i to:
 - P+1 za upravnu zgradu, visine do 8 m
 - P+2 za središnju ugostiteljsku zgradu na "otoku", visine do 10 m.
 - 8 m za tehničke građevine za potrebe održavanja plovila
 - S+1 ili P+1 za garaže"

Članak 101.

Dodaje se novi članak 94a koji glasi:

"(1) Sidrišta mogu se planirati unutar ili izvan lučkih područja.

(2) Lokacija sidrišta na području općine Sukošan date su u tablici koja slijedi:

Naselje	Lokacija
Sukošan	Mala Makarska
	Zlatna luka 1
	Zlatna luka 2

(3) Sidrište može imati jedno ili više polja koja se mogu koristiti neovisno.

(4) Ukoliko je u lučkom prostoru planirana luka nautičkog turizma, dozvoljeno je korištenje sidrišta do izgradnje luke nautičkog turizma.

(5) Minimalna udaljenost sidrišta od obale je 50 metara, a iznimno može biti i manja ukoliko nije planirano uz GP naselja, postojeće zone ugostiteljsko-turističke namjene ili plaže.

(6) Lokacijska dozvola za sidrišta izdaje se temeljem Prostornog plana Zadarske županije."

Članak 102.

Članak 96 mijenja se i glasi:

"Za potpuno rješenje vodoopskrbe na području općine ili izvan njega treba izgraditi sljedeće vodoopskrbne građevine:

- a) vodospremnik Sukošan i pripadajuću crpnu postaju,
- b) dovodne cjevovode do vodospremnika i od vodospremnika do mjesne vodovodne mreže,
- c) mjesnu vodovodnu mrežu u svim naseljima,
- d) vodospremnik Debeljak u slučaju znatnog povećanja potrošnje u daljoj budućnosti (nema projektne dokumentacije)."

Članak 103.

Dodaje se novi članak 99a koji glasi:

"(1) Planom je dozvoljeno planirati izgradnju vodosprema i cisterni, te mogu se urediti površine za navodnjavanje i mini akumulacija kapaciteta do 50.000 m³ vode u funkciji navodnjavanja poljoprivrednih površina, a na temelju važeće zakonske regulative i posebnih uvjeta nadležnih tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima.

(2) Vodospreme, cisterne, površine za navodnjavanje i mini akumulacije mogu se planirati:

- izvan građevinskog područja
- na udaljenosti najmanje 300 m od obalne linije mora
- izvan područja određena kao posebno vrijedan krajobraz i izvan zaštićenih područja koja podliježu posebnim propisima iz područja zaštite okoliša i prirode.

(3) Površine za navodnjavanje i mini akumulacije moraju biti ograđene sigurnosnom ogradom radi zaštite ljudi i stoke."

Članak 104.

Članak 105 mijenja se i glasi:

"(1) Do realizacije sustava javne odvodnje unutar građevinskih područja u kojima nije izgrađena kanalizacijska mreža, može se planirati izgradnja građevina s prihvatom sanitarnih voda u vodonepropusnim sabirnim jamama i odvozom putem ovlaštene osobe, ili izgradnjom vlastitog uređaja za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda te ispuštanjem pročišćenih voda u prirodni prijemnik, a sve ovisno od uvjetima na terenu te suglasnost i prema uvjetima Hrvatskih voda.

(2) Više građevina koje čine jedinstvenu i funkcionalnu cjelinu mogu imati jedinstveni uređaj za pročišćavanje uz pribavljene uvjete nadležnog tijela za zbrinjavanje otpadnih voda. U tom slučaju vlasnički odnosi moraju biti pravno regulirani prije uporabe građevine.

(3) Vodonepropusna sabirna jama ili uređaj za pročišćavanje otpadnih voda mora se ugraditi prema uvjetima Hrvatskih voda i prema uvjetima koji slijede:

- mora biti izведен nepropusno za okolini teren
- mora biti smješten izvan zaštitnog pojasa prometnice. Uređaj ili sabirna jama može se smjestiti i u zaštitnom pojusu kategorizirane prometnice uz suglasnost tijela koje upravlja cestom.
- od rubova građevne čestice mora biti udaljen najmanje 1,0 m
- mora biti omogućen kolni pristup radi čišćenja. Izuzetak čine stare jezgre i gusto izgrađeni dijelovi naselja kada nije moguće osigurati kolni pristup zbog zatečene okolne izgradnje"

Članak 105.

U članku 106. dodaje se novi stavak 2 koji glasi:

"(2) Otpadne vode iz kuhinja ugostiteljskih građevina potrebno je provesti preko mastolova prije ispuštanja u sustav odvodnje."

Članak 106.

U članku 110. briše se oznaka "(NN 8/99)".

Članak 107.

Podnaslov iza članka 110. mijenja se i glasi: "**5.2.3. Uređenje voda i zaštita vodnog režima**"

Članak 108.

U članku 112., stavak 1. mijenja se i glasi:

"(1) Na mjestima gdje trasa prometnice poprečno prelazi preko bujičnih vodotoka i odvodnih kanala predvidjeti mostove ili propuste takvih dimenzija koji će nesmetano propustiti mjerodavne protoke. Ukoliko je potrebno predvidjeti i rekonstrukciju postojećih propusta zbog male propusne moći ili dotrajalosti. Također treba predvidjeti oblaganje ulijeva i izljeva novoprojektiranih ili rekonstruiranih

propusta u dužini min. 3,0 m, odnosno izraditi tehničko rješenje eventualnog upuštanja "čistih" oborinskih voda u korita vodotoka kojim će se osigurati zaštita korita od erozije i neometan protok vodotoka. Detalje upuštanja oborinskih voda investitor treba usuglasiti sa stručnim službama Hrvatskih voda. Tijekom izvođenja radova potrebno je osigurati neometan protok kroz korito vodotoka. Na mjestima gdje prometnica prelazi preko reguliranog korita vodotoka (trapezno obloženo korito betonska kineta i sl.) konstrukciju i dimenzije osnovnih elemenata mosta ili propusta sa svim pripadnim instalacijama treba odrediti na način kojim se ne bi umanjio projektirani slobodni profil korita kojim će se osigurati statička stabilnost postojeće betonske kinete, zidova ili obaloutrde, odnosno kojim se neće poremetiti postojeći vodni režim. Os mosta ili propusta postaviti što okomitije na uzdužnu os korita, a širina istog treba biti dovoljna za prijelaz planiranih vozila. Konstrukcijsko se rješenje mosta ili propusta treba funkcionalno i estetski uklopiti u sadašnje i buduće urbanističko rješenje tog prostora."

Članak 109.

Članak 115 mijenja se i glasi:

"(1) U cilju povećanja kvalitete usluga krajnjih korisnika i zadovoljavanja tehničkih normativa moguće je nadograđivati postojeće i graditi nove elemente fiksne elektroničke komunikacijske infrastrukture (u dalnjem tekstu EKI) i povezane opreme, a prema posebnim zakonima i propisima.

(2) Nova elektronička komunikacijska infrastruktura za pružanje javnih komunikacijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih vodova, određuje se planiranjem koridora primjenjujući sljedeća načela:

- za naselja: podzemno i/ili nadzemno u zoni pješačkih staza ili zelenih površina.
- za međumjesno povezivanje: podzemno slijedeći koridore prometnica ili željezničkih pruga. Iznimno kada je to moguće, samo radi bitnog skraćivanja trasa, može se planirati i izvan koridora prometnica ili željezničkih pruga vodeći račun o pravu vlasništva.

(3) Za izgrađenu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu za pružanje javnih komunikacijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih vodova, moguća je dogradnja, odnosno rekonstrukcija te eventualno proširenje radi implementacije novih tehnologija i/ili kolokacija odnosno potreba novih operatera, vodeći računa o pravu zajedničkog korištenja od strane svih operatera."

Članak 110.

Članak 116 briše se

Članak 111.

Članak 117 mijenja se i glasi:

"(1) Elektronička komunikacijska infrastruktura (EKI) i povezana oprema prema načinu postavljanja dijeli se na elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na postojećim građevinama (antenski prihvat), i elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na samostojećim antenskim stupovima.

(2) U razvoju postojećih javnih sustava pokretnih komunikacija planira se daljnje poboljšanje pokrivanja, povećanje kapaciteta mreža i uvođenje novih usluga i tehnologija (sustavi slijedećih generacija). U skladu s navedenim, na području obuhvata Plana moguća je izgradnja i postavljanje elektroničke komunikacijske infrastrukture (u dalnjem tekstu EKI) i povezane opreme na samostojećim antenskim stupovima

(3) EKI i povezana oprema na samostojećim antenskim stupovima može se postaviti na lokalitetima koji nisu u sukobu sa smjernicama zaštite prirode (narušavanje krajobraznih vrijednosti) i nepokretnih kulturnih dobara, a prema posebnim uvjetima pravnih osoba s javnim ovlastima, mjerodavnih službi zaštite, te prema Prostornom planu Zadarske Županije.

(4) U kartografskom prikazu **list 2. „Infrastrukturni sustavi i mreže“** određena je aktivna lokacija i planirana zona elektroničke komunikacije za smještaj samostojećeg antenskog stupa (područja planirane lokacije) radiusa od 1500m unutar kojeg je moguće locirati jedan stup.

(5) Za izgradnju samostojećih antenskih stupova izvan građevinskih područja potrebno je poštivati sljedeće uvjete:

- a) na novoj lokaciji moguće je graditi samostojeći antenski stup, ili rekonstruirati postojeći, samo takvih karakteristika da može prihvatiti više operatora, odnosno tipski projekt koji je potvrđen rješenjem Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva;
 - b) ukoliko je na postojećoj lokaciji već izgrađen samostojeći antenski stup/stupovi, i za isti ishođena sva potrebna odobrenja sukladno odredbama zakona, moguće je planirati još samo jedan za ostale operatore.
- (6) Za izgradnju samostojećih antenskih stupova u građevinskom području naselja potrebno je pored navedenih poštivati i sljedeće dodatne uvjete:
- a) samostojeći antenski stup moguće je graditi samo po posebnom projektnom rješenju za pojedinu odabranu lokaciju projektiranu u skladu s postojećim okolišem (kao maskirni element, rasvjetni element ili nosac reklama i sl.) na građevnoj čestici do koje je osiguran kolni pristup minimalne širine 5,0 m.
 - b) minimalna veličina građevne čestice za smještaj osnovne postaje i najmanje dva parkirališna mjesta iznosi 80 m². Takva čestica će se priključiti na elektroenergetsku mrežu. U slučaju tehničke nemogućnosti priključka na elektroenergetsку mrežu, odnosno u slučaju tehničke nemogućnosti napajanja preko distributera, samostalni antenski stup može se napajati preko alternativnih izvora energije. Napajanje preko agregata nije dozvoljeno. Buka koja može proizaći iz takvog vrsta napajanja ne smije prijeći razinu dozvoljene buke za pojedinu vrstu građevnog područja, koja proizlazi iz posebnih propisa.
- (7) Planom se dozvoljava postavljanje elektronike komunikacijske infrastrukture i povezane opreme na postojećim građevinama (antenski prihvat) u skladu s posebnim uvjetima tijela i /ili osoba određenih posebnim propisima koji propisuju posebne uvjete prilikom ishođenja lokacijske dozvole.
- (8) Male antene će se obojiti bojom istom kao i podloga na koju se učvršćuje, tako da bude što manje uočljiva. Mogu se koristiti isključivo nosači od nehrđajućeg čelika ili vruće pocinčanog čelika i vijke od nehrđajućeg čelika.
- (9) EKI i povezana oprema na postojećim građevinama (antenski prihvat) nije definirana grafičkim prilozima ovog Plana."

Članak 112.

Podnaslov iza članka 117. mijenja se i glasi: "**5.4. Energetika**"

Članak 113.

Članak 118 mijenja se i glasi:

"(1) Unapređenje i razvoj prijenosnih kapaciteta i transformatorskih postrojenja razine 35kV i više, predviđa se u okviru postojećih koridora i prostora (uz minimalna potrebna proširenja) radi zaštite i racionalnog korištenja prostora.

(2) Planom se određuju sljedeći zaštitni koridori (os dalekovoda je sredina koridora):

- postojeći dalekovod 110kV –zaštitni koridor 40m (20+20 od osi DV-a)

(3) Tijelo koje vodi upravni postupak izdavanja dozvola za gradnju građevina u zaštitnom koridoru dalekovoda ili prostoru u okruženju transformatorske stanice dužno je zatražiti posebne uvjete gradnje od nadležnog elektroprivrednog poduzeća/tvrtke (operater prijenosnog sustava ili operater distribucijskog sustava) u čijoj se nadležnosti nalazi postojeći ili planirani dalekovod/kabel ili transformatorska stanica."

Članak 114.

Članak 122a mijenja se i glasi:

"S južne strane koridora potencijalne pruge velike propusne moći predviđena je zona od maksimalno 68 ha za razvoj alternativnih izvora proizvodnje električne energije. Vrsta i kapaciteti potencijalne energane utvrdit će se prema programskoj studiji i prema posebnim propisima."

Članak 115.

Dodaje se novi članak 122b. koji glasi:

"(1) Opskrba prirodnim plinom određena je spajanjem na mrežu kontinentalnog dijela Hrvatske. U kartografskom prikazu Plana **list 2. Infrastrukturni sustavi i mreže** prikazana je trasa magistralnog plinovoda, s pratećim nadzemnim objektima te trase distributivnog visokotlačnog lokalnog plinovoda.

(2) U pojasu širine 30 m lijevo i desno od osi magistralnog plinovoda zabranjeno je graditi zgrade namijenjene stanovanju ili boravku ljudi bez obzira na stupanj sigurnosti izgrađenog plinovoda i bez obzira na razred pojasa cjevovoda.

(3) U pojasu širine 5 m s jedne i s druge strane računajući od osi cjevovoda zabranjeno je saditi biljke čije korjenje raste dublje od 1 m odnosno za koje je potrebno obrađivati zemljишte dublje od 0,5 m.

(4) Plinifikacija naselja razvijat će se temeljem ovog Plana, "Studije opskrbe prirodnim plinom Zadarske županije" i "Idejnog projekta opskrbe prirodnim plinom Zadarske županije" i njihovih nadopuna, te odgovarajućom stručnom dokumentacijom."

Članak 116.

Članak 129 mijenja se i glasi:

"Na područjima livada posidonije zabranjuje se izgradnja bilo kakvih ispusta otpadnih voda, kao najizravnijih zagađivača."

Članak 117.

Članak 137 mijenja se i glasi:

"Starije sklopove i aglomeracije kuća (posebno unutar *pučkih graditeljskih cjelina* – označena u kartografskim prikazima Plana - **list 4.a. građevinska područja naselja**) potrebno je postupno restaurirati i privoditi određenoj namjeni (stanovanje, turističke valorizacije i dr.), a u novoj izgradnji spriječiti vizualne, estetske, funkcionalne i druge sukobe sa starijom izgradnjom i prirodnim ambijentom."

Članak 118.

Dodaju se novi članci 137a i 137b koji glase:

"Članak 137a.

(1) *Stare jezgre naselja* prikazane su u kartografskim prikazima Plana (**list 4.a i 4.b. građevinska područja naselja**).

(2) Potrebno je očuvati odnos izgrađenog dijela povijesnih poluurbanih i ruralnih jezgri s neposrednim agrarnim okolišem i poljoprivrednim površinama (vrtovima) unutar njih.

(3) Ne preporučuje se izmjena strukture i tipologije postojećih građevina.

(4) Uređivanje vanjskih ploha građevina unutar poluurbanih i ruralnih cjelina mora se temeljiti na korištenju isključivo lokalnih tradicionalnih arhitektonskih izraza, izvornih građevinskih materijala i njihove obrade i ugradnje.

(5) Evidentirane poluurbane i ruralne cjeline od lokalnog značenja potrebno je detaljno inventarizirati s obzirom na građevnu strukturu (stambene i gospodarske zgrade) i prostornu matricu, koju čini mreža putova i pripadajuća parcelacija zajedno s okolišem (vrt, perivoj, voćnjak, dvorište).

(7) Na razini lokalne zajednice potrebno je poticati obnovu i zadržavanje starih umjesto izgradnje novih kuća

Članak 137b.

Prilikom prostornog razmještaja planiranih sadržaja treba poštovati postojeće putove i *mocire* (suhozide) gdje god je to moguće. Dopuštene su neophodne korekcije (*rekompozicija*) radi odvijanja prometa. Preporuča se prirodne i stvorene vrijednosti koristiti kao oblikovni i fizički parametar nove strukture."

Članak 119.

Članak 138. briše se

Članak 120.

Dodaju se novi članci 145a i 145b koji glase:

"Članak 145a.

Građevinski iskopi i otpad od rušenje građevina (osim proizvoda koji u sebi sadrže katran) mogu se koristiti kao inertni materijal za punjenje iskopa i nasipavanja. Zabranjeno je nasipavanje terena iskopnim i otpadnim građevinskim materijalom izvan građevinskog područja.

Članak 145b.

- (1) Planom se utvrđuje potreba sabiranja i skladištenja opasnog otpada izdvojeno iz komunalnog otpada (baterije, akumulatori, lijekovi, motorna ulja, boje, lakoviti itd).
- (2) Opasni tehnološki otpad proizvođač je dužan skladištiti na propisan način do trenutka predaje ovlaštenom sakupljaču opasnog otpada.
- (3) Tehničko-tehnološke uvjete kojima mora udovoljavati prostor, oprema ili građevina za skladištenje opasnog otpada propisuje ministar zaštite okoliša i prostornog uređenja."

Članak 121.

Podnaslov iza članka 149. mijenja se i glas: "**8.1. Zaštita voda i mora**"

Članak 122.

Članak 150. mijenja se i glasi:

"Na svim izvoristima i vodotocima na području općine treba provoditi zaštitne mjere prema posebnim propisima koji reguliraju pitanja zaštite voda."

Članak 123.

Tablica u članku 152. mijenja se i glasi:

Zona sanitарне заštите	Ograničenja korištenja unutar zone
IV zona ograničene zaštite	Zabranjuje se: <ul style="list-style-type: none">- ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda,- građenje postrojenja za proizvodnju opasnih i onečišćujućih tvari za vode i vodni okoliš,- građenje građevina za uporabu, obradu i odlaganje opasnog otpada,- uskladištenje radioaktivnih i za vode i vodni okoliš opasnih i onečišćujućih tvari, izuzev uskladištenja količina lož ulja dovoljnih za potrebe domaćinstva, pogonskog goriva i maziva za poljoprivredne strojeve, ako su provedene propisane sigurnosne mjere za građenje, dovoz, punjenje, uskladištenje i uporabu,- građenje benzinskih postaja bez zaštitnih građevina za spremnike naftnih derivata (tankvana),- izvođenje istražnih i eksploracijskih bušotina za naftu, zemni plin kao i izrada podzemnih spremišta,- skidanje pokrovnog sloja zemlje osim na mjestima izgradnje građevina koje je dopušteno graditi prema odredbama ovoga Pravilnika,- građenje prometnica, parkirališta i aerodroma bez građevina odvodnje, uređaja za prikupljanje ulja i masti i odgovarajućeg sustava pročišćavanja oborinskih onečišćenih voda i- upotreba praškastih (u rinfuzi) eksploziva kod miniranja većeg opsega.

Zona sanitarne zaštite	Ograničenja korištenja unutar zone
III zona ograničenja i kontrole	<p>uz sve zabrane iz IV zone provode se i dodatne zabrane kako slijede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - skladištenje i odlaganje otpada, gradnja odlagališta otpada osim sanacija postojećeg u cilju njegovog zatvaranja, građevina za zbrinjavanje otpada uključujući spalionice otpada te postrojenja za obradu, uporabu i zbrinjavanje opasnog otpada. Iznimno, u III. zoni sanitарне заštite izvorišta sa zahvaćanjem voda iz vodonosnika s pukotinskom i pukotinsko-kavernoznom poroznosti dopušta se izgradnja centra za gospodarenje otpadom, sukladno posebnim propisima o otpadu, - građenje cjevovoda za transport tekućina koje mogu izazvati onečišćenje voda bez propisane zaštite voda, - izgradnja benzinskih postaja bez spremnika s dvostrukom stjenkom, uređajem za automatsko detektiranje i dojavu propuštanja te zaštitnom građevinom (tankvanom), - podzemna i površinska eksploatacija mineralnih sirovina osim geotermalnih voda i mineralnih voda. <p>U poljoprivrednoj proizvodnji uključujući i stočarsku proizvodnju, poljoprivredna gospodarstva su dužna osigurati uvjete i provoditi mjere propisane odgovarajućim programom zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla i pridržavati se načela dobre poljoprivredne prakse.</p>
II zona strogog ograničenja	<p>uz sva ograničenja iz III zone provode se i dodatne zabrane kako slijede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poljoprivredna proizvodnja, osim ekološke proizvodnje uz primjenu dozvoljenih gnojiva i sredstava za zaštitu bilja prema posebnom propisu, - stočarska proizvodnja, osim poljoprivrednog gospodarstva odnosno farme do 20 uvjetnih grla uz provedbu mjera zaštite voda propisanih odgovarajućim programom zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla i načela dobre poljoprivredne prakse, - gradnja groblja i proširenje postojećih, - ispuštanje pročišćenih i nepročišćenih otpadnih voda s prometnicama, - građenje svih industrijskih postrojenja koje onečišćuju vode i vodni okoliš, - građenje drugih građevina koje mogu ugroziti kakvoću podzemne vode, - sječa šume osim sanitarno sječe, - skladištenje i odlaganje otpada, gradnja odlagališta otpada, osim sanacija postojećih u cilju njihovog zatvaranja, građevina za zbrinjavanje otpada uključujući spalionice otpada, regionalnih i županijskih centara za gospodarenje otpadom, reciklažnih dvorišta i pretovarnih stanica za otpad ako nije planirana provedba mjera zaštite voda te postrojenja za obradu, uporabu i zbrinjavanje opasnog otpada.
BB	područje u kojem nisu određena ograničenja i zaštita

Članak 124.

U članku 153. dodaje se nova alineja (e) koja glasi:

- "e) potrebno je uspostaviti sustav trajnog praćenja kakvoće mora za kupanje na cijelom području Općine, a prema posebnim propisima"

Članak 125.

Članak 155. mijenja se i glasi:

- "(1) Na području općine Sukošan nema obveze izgradnje skloništa. Sklanjanje stanovništva treba planirati u zaklonima i u porodičnim skloništima kod individualne stambene izgradnje.
- (2) Pri planiranju i gradnji podzemnih građevina, dio kapaciteta nužno je prilagoditi zahtjevima sklanjanja ljudi, ukoliko u zoni takve građevine sklanjanje nije osigurano na drugi način.
- (3) Mogu se koristiti sve veće otvorene površine poput parkirališta, parkova i slično radi sklanjanje i evakuacije ljudi."

Članak 126.

Članak 156. mijenja se i glasi:

"Prometne površine treba zaštititi od urušavanju zgrada i ostalog zaprečivanja radi što brže i jednostavnije evakuacije ljudi i dobara."

Članak 127.

Iza članka 156. dodaje se novi podnaslov s člancima 156a i 156b kako slijedi:

"8.5.2.a. Zaštita od potresa

Članak 156a.

Protupotresno projektiranje kao i građenje građevina treba provoditi sukladno zakonskim propisima o građenju i prema postojećim tehničkim propisima.

Članak 156b.

- (1) Projektiranje, građenje i rekonstrukcija važnih građevina mora se provesti tako da građevine budu otporne na potres.
- (2) Kod rekonstrukcije starijih građevina koje nisu projektirane u skladu s protupotresnom projektiranjem i gradnji, izdavanje dozvole za građenje treba uvjetovati ojačavanjem konstruktivnih elemenata na djelovanje potresa.
- (3) Infrastrukturne građevine (prometnice, akumulacije, sustavi vodoopskrbe, odvodnje i energetike) treba projektirati u skladu s protupotresnim projektiranjem."

Članak 128.

Članak 157. mijenja se i glasi:

"Da bi se vjerojatnost izbjijanja požara i eksplozija na području Općine svela na najnižu razinu, te da bi se smanjila šteta koju bi prouzročio eventualni požar ili eksplozija, te izbjeglo stradanje osoba, predlaže se provesti sljedeće mjere zaštite od požara:

- a) donijeti plan gašenja u kojemu treba riješiti specifičnost glede organizacije vatrogasne službe,
- b) sačiniti plan oporavka i obnove voznog parka Javne vatrogasne postrojbe,
- c) sačiniti plan nabavke opreme za dobrovoljna vatrogasna društva,
- d) vatrogasna zajednica treba organizirati i provesti obuku članova dobrovoljnih društava,
- e) kako bi se brzo i učinkovito djelovalo pri nesretnim događajima u cestovnom ili željezničkom prometu, potrebno je donijeti plan za postupanje u slučaju nezgoda s opasnim tvarima,
- f) kod projektiranja i uređenja okoliša građevina poštivati odredbe Pravilnika za vatrogasne pristupe,
- g) planovima nižeg reda, riješiti vatrogasne prilaze,
- h) za pojedina područja predvidjeti cjevovode i sve ostale elemente hidrantske mreže,
- i) oko visokih objekata označiti prostore koji su predviđeni za vatrogasni prilaz i pristup,
- j) građevine moraju biti udaljene jedne od drugih najmanje 3 m, a može i manje pod sljedećim uvjetima:
 - ako se dokaže da se požar neće prenijeti na susjedne građevine uzimajući u obzir požarno opterećenje, brzinu širenja požara, požarne karakteristike materijala građevine, veličinu otvora na vanjskim zidovima građevine i dr.,
 - ako je građevina odvojena od susjednih građevina požarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta, koji u slučaju da građevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 minuta) nadvisuje krov najmanje 0,5 m ili završava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti dužine najmanje 1 m ispod pokrova krovišta koji mora biti od negorivog materijala najmanje u dužini konzole.
- k) radi omogućavanja spašavanja osoba iz građevina i gašenja požara na građevinama i otvorenom prostoru, građevina mora imati vatrogasni prilaz određen prema posebnom

- propisu, a prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreža, mora se ukoliko ne postoji predviđjeti unutarnja i vanjska hidrantska mreža,
- l) građevine moraju biti projektirane i izgrađene tako da ispunjavaju bitne zahtjeve iz područja zaštite od požara utvrđene Zakonom o zaštiti od požara i na temelju njega donesenih propisa, te uvjetima zaštite od požara utvrđenim posebnim zakonima i na temelju njih donesenih propisa,
 - m) ostale mjere zaštite od požara treba projektirati u skladu s važećim hrvatskim propisima i normama koji reguliraju ovu problematiku.
 - n) pojačati nadzor nad radom dimnjacičarske službe,
 - o) parkiranje vozila na urbanim prometnicama regulirati tako da je u svim ulicama osigurana najmanja kolno prohodna širina od 3,5 m,
 - p) zabraniti parkiranje vozila na mjestima gdje su hidranti,
 - q) u okviru poduzimanja mjera zaštite šuma donijeti Program gospodarenja koji će sadržavati mjere zaštite šuma od požara,
 - r) u tijeku ljetne sezone provoditi osmatranje. Da bi se osmatranje provelo što učinkovitije, predlaže se da te poslove preuzme DVD, na temelju ugovorenih obveza."

Članak 129.

Iza članka 161a. dodaje se novi podnaslov s člancima 161b i 161c kako slijedi:

"8.5.6. Moguće vrste, intenzitet i posljedice djelovanja prirodnih, tehničko-tehnoloških i ekoloških nesreća

Članak 161b.

- (1) Sukladno *Uredbi o sprečavanju velikih nesreća* koje uključuju opasne tvari, utvrđena je obveza izvještavanja gospodarskih subjekata o činjenici proizvodnje, skladištenja, prerade, rukovanja, prijevoza i skupljanja opasnih tvari.
- (2) Tehnološki procesi u kojima se koriste ili proizvode zapaljive tekućine i plinovi ili eksplozivne tvari, mogu se obavljati samo u građevinama ili njenim dijelovima koji su izgrađeni sukladno važećim propisima koji uređuju predmetnu problematiku.
- (3) U blizini lokacija gdje se proizvode, skladište, prerade, prevoze, sakupljaju ili obavljaju druge radnje s opasnim tvarima ne preporuča se gradnja građevina u kojem boravi veći broj osoba. Nove građevine koje se planiraju graditi u kojima se pojavljuju opasne tvari potrebno je locirati na način da u slučaju nesreće ne ugrožavaju stanovništvo (rubni dijelovi poslovnih zona) te obavezivati na uspostavu sustava za uzbunjivanje i uvezivanje na 112.

Članak 161c.

- (1) Prilikom projektiranja građevina (zgrade, infrastruktura mreža i dr.) treba voditi računa da iste izdrže olujno i orkansko nevrijeme.
- (2) Planovima užeg područja mogu se planirati mjere za zaštitu građevina ili dijelova naselja od olujnog i orkanskog vjetra."

Članak 130.

Članak 163. mijenja se i glasi:

"(1) Odredbe Prostornog plana neposredno se primjenjuju:

- u izgrađenim dijelovima građevinskog područja naselja i kada je utvrđena obveza izrade dokumenata prostornog uređenja detaljnije razrade, a do izrade istih, mogu se izdavati lokacijske i građevne dozvole za izgradnju i rekonstrukciju komunalne infrastrukture,
- na građevnim česticama ili prostornoj cjelini izgrađenog dijela građevinskog područja naselja na kojima je moguća izgradnja novih građevina, te rekonstrukcija i promjena namjene postojećih građevina, a glede osiguranja neophodnih uvjeta stanovanja i obavljanja poslovne djelatnosti, uključivo rekonstrukciju i promjenu namjene čestice građevine koja je srušena, pa predmetni zahvat predstavlja izgradnju zamjenske građevine u izvornom povijesnom obliku uz provedbu prema posebnim uvjetima nadležnog konzervatorskog odjela,

- u neizgrađenim dijelovima građevinskog područja naselja a za koja nije utvrđena obveza izrade urbanističkog plana uređenja (neizgrađeni uređeni dio i neizgrađeni neuređeni dio građevinskog područja naselja za koji su utvrđeni uvjeti detaljnošću urbanističkog plana uređenja).
- za izgradnju izvan građevinskog područja,

(2) Za neuređene dijelove građevinskog područja naselja i za izdvojena građevinska područja izvan naselja, propisuje se posredna provedba putem dokumenata prostornog uređenja detaljnije razrade navedenih u članku 164. ovih Odredbi.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, akt za građenje može se izdati za rekonstrukciju postojeće građevine i za građenje nove građevine na mjestu ili u neposrednoj blizini mjesta prethodno uklonjene postojeće građevine unutar iste građevne čestice, kojom se bitno ne mijenja namjena, izgled, veličina i utjecaj na okoliš dotadašnje građevine"

Članak 131.

Članak 164. mijenja se i glasi:

(1) Obvezna izrada urbanističkih planova uređenja za građevinska područja i dijelova građevinskih područja unutar ZOP-a, prema slijedećoj tablici:

naselje	r.b.	GP	Namjena	Površina /ha
SUKOŠAN	1a.	TUSTICA - golf	R/T – golf igralište, ugostiteljstvo i turizam	165,00
	1b.	TUSTICA - ugostiteljsko-turistička zona	T2 i T3 - ugostiteljsko-turistička namjena	181,00
	2a.	„zapad 1“	M1 - mješovita namjena - pretežito stanovanje	11,15
	2b	„zapad 2“	M1 - mješovita namjena - pretežito stanovanje	9,15
	2c.	„zapad 3“	M1 - mješovita namjena - pretežito stanovanje	4,50
	2d.	„zapad 4“	M1 - mješovita namjena - pretežito stanovanje	6,80
	3.	„istok“	M1 - mješovita namjena - pretežito stanovanje	28,35
	3a.	„ispod magistrale II“	M1 - mješovita namjena - pretežito stanovanje	1,85
	4.	„ispod magistrale“	M1 - mješovita namjena - pretežito stanovanje	6,10

(2) Potreba izrada urbanističkih planova uređenja za građevinska područja i dijelova građevinskih

područja izvan ZOP-a prema slijedećoj tablici:

naselje	r.b.	GP	Namjena	Površina /ha
SUKOŠAN	6.	"Golo brdo"	K3 - poslovna namjena - komunalno servisna	7,00
GORICA	11a.	Gorica – zapad	M1 - mješovita namjena - pretežito stanovanje	7,50
	11b.	Gorica – istok	M1 - mješovita namjena - pretežito stanovanje	6,40
	15.	Drinjine	I1 – proizvodna	56,50

(3) Granice obuhvata UPU-a definirana je kartografskim prikazima Plana (listovi 4. građevinska područja naselja, te list 3. uvjeti korištenja i zaštite prostora). Obuhvat plana može se razlikovati od površine utvrđene kartografskim prikazom Plana ili se može pokrenuti izrada plana iako nije obuhvat utvrđen ovim Planom, a na temelju Odluke o izradi prostornog plana. Urbanistički plan uređenja izrađuje se u mjerilu 1:1000 ili 1:2000 na topografsko-katastarskom planu. Moguće je raditi jedinstveni UPU za dva ili više UPU-a, što će se obrazložiti u Odluci o izradi urbanističkog plana."

Članak 132.

Članak 165. mijenja se i glasi:

"Na području Općine Sukošan ostaje na snazi *Urbanistički plan uređenja zanatske zone Barake* ("službeni glasnik Općine Sukošan " br. 07/08)."

Članak 133.

Članak 175. mijenja se i glasi:

"(1) Planom se omogućava rekonstrukcija građevina čija je namjena suprotna planiranoj namjeni, u cilju poboljšanja temeljnih zahtjeva za građevinu.

(2) Rekonstrukcija građevina u cilju poboljšanja uvjeta iz prethodnog stavka se smatra:

- izmjena ili sanacija krovišta, bez promjene vanjskog oblika.
- izmjena ili sanacija drugih konstruktivnih dijelova građevine, bez promjene vanjskog oblika građevine
- izmjene u cilju poboljšanja uporabljivosti građevine (unutarnje preuređenje, zahvati za poboljšavanje energetske učinkovitosti i drugo)."

Članak 134.

Članak 176. mijenja se i glasi:

"Pod postojećim građevinama u smislu ovog Plana, koje je moguće rekonstruirati u skladu s odredbama iz ovog Plana uz uvažavanje propisanih režima zaštite, a nisu uvršteni u granice građevinskog područja utvrđene ovim Planom, smatraju se:

- građevine izgrađene do 15.02.1968 kao i čestice postojećih zgrada (ruševina) označene u katastarskim podlogama
- građevine podignute na temelju pravomoćne građevne dozvole
- građevine ozakonjene posebnim propisima."

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 135.

Ova odluka stupa na snagu osam dana nakon objave u "Službenom Glasniku Općine Sukošan".

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SUKOŠAN

Klasa: 350-01/15-01/01

Ur.Broj: 2198/03-1/2-16-2

Sukošan, 25. travnja 2016.

PREDsjEDNIK:

Tomislav Dražić, dipl.ing.

Temeljem članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 16. stavka 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13), te članka 15. Statuta Općine Sukošan, Općinsko vijeće Općine Sukošan na 21. sjednici, održanoj 25. travnja 2016. godine, **d o n o s i**

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE SUKOŠAN ZA 2015. GODINU

I.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sukošan za 2015. godinu sadrži :

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2014.	PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEX
6	PRIHODI POSLOVANJA	10.882.113,99	12.868.880,21	12.918.591,20	100,39
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.078.513,20	1.000.000,00	981.913,02	98,19
	UKUPNO PRIHODI (6 + 7)	12.960.627,19	13.868.880,21	13.900.504,22	100,23
3	RASHODI POSLOVANJA	8.630.150,02	10.185.000,00	9.800.625,31	96,23
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.572.718,02	4.730.000,00	3.279.428,27	69,33
	UKUPNO RASHODI (3+4)	12.202.868,04	14.915.000,00	13.080.053,58	87,70
	RAZLIKA	757.759,15	-1.046.119,79	820.450,64	
B. RAČUN FINANCIRANJA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2014.	PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEX
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	339.234,45	390.000,00	389.260,65	99,81
	RAZLIKA – NETO FINANCIRANJE	-339.234,45	-390.000,00	-389.260,65	99,81
C. REZULTAT POSLOVANJA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2014.	PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEX
9	VIŠAK PRIHODA PRETHODNOG RAZDOBLJA	1.017.595,09	1.436.119,79	1.436.119,79	95,41
	VIŠAK PRIHODA TEKUĆEG RAZDOBLJA	418.524,70	0,00	431.189,99	103,03
	VIŠAK +NETO FINANCIRANJE+VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE	1.436.119,79	0,00	1.867.309,78	130,02

II.

Izvršenje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka po ekonomskoj, funkcijskoj, organizacijskoj, programskoj klasifikaciji i po izvorima financiranja utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda, Računu financiranja i Posebnom dijelu godišnjeg izvještaja za 2015. godinu.

OPĆINA SUKOŠAN 2015. GODINA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

			Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Izvršenje 2015./ 2014.	Izvršenje 2015./ Plan 2015.	
		izvori finansiranja	Izvršenje 2014.				
6	PRIHODI POSLOVANJA		10.882.113,99	12.868.880,21	12.918.591,20	118,71	100,39
61	PRIHODI OD POREZA		5.829.202,85	5.485.880,21	5.512.806,76	94,57	100,49
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	11	3.667.591,05	3.395.880,21	3.450.053,88	94,07	101,60
6111	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	11	3.667.591,05		3.450.053,88	94,07	
613	POREZI NA IMOVINU	11	1.920.748,86	1.710.000,00	1.726.065,45	89,86	100,94
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu	11	438.967,11		345.717,09	78,76	
6134	Povremeni porez na imovinu	11	1.481.781,75		1.380.348,36	93,15	
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	11	240.862,94	380.000,00	336.687,43	139,78	88,60
6142	Porez na promet	11	189.805,89		260.815,15	137,41	
6145	Porez na korištenje dobara ili izvođ.aktivnost	11	51.057,05		75.872,28	148,60	
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEK.UNUTAR OPĆE D		233.054,76	67.000,00	66.420,00	28,50	99,13
633	POMOĆI IZ PRORAČUNA	51,52	233.054,76	55.000,00	51.600,00	22,14	93,82
6331	TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	51	107.120,00		26.600,00	24,83	
6332	KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA	52	125.934,76		25.000,00	19,85	
636	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA IZ PRORAČ.KOJI NIJE NADLEŽ	11	0,00	12.000,00	14.820,00		123,50
6361	TEKUĆE POMOĆI	11	0,00		14.820,00		
64	PRIHODI OD IMOVINE		881.328,43	1.064.000,00	994.862,64	112,88	93,50
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	11	47.536,28	103.000,00	63.003,68	132,54	61,17
6413	Kamate na oručena sred.i depozite po viđenju	11	2.536,28		3.003,68	118,43	
6416	Prihodi od dividendi	11	45.000,00		60.000,00	133,33	
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	11,43	833.792,15	961.000,00	931.858,96	111,76	96,97
6421	Naknade za koncesije	43	449.914,83		385.025,62	85,58	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	11	385.202,16		546.315,90	141,83	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	11	-1.324,84		517,44	-39,06	
65	PRIHODI OD ADMIN.PRISTOJBI I PO POSEB.PROPISIM		3.937.660,79	6.182.000,00	6.335.810,81	160,90	102,49
651	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	11,43,44	707.407,83	585.000,00	591.457,28	83,61	101,10
6512	Županijske,gradske i općinske pristojbe i nakn	11	3.250,80		3.802,92	116,98	
6514	Ostale pristojbe i naknade	11,43,44	704.157,03		587.654,36	83,46	
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	11,43,61	227.403,58	397.000,00	386.507,31	169,97	97,36
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	43	117.475,87		247.200,60	210,43	
6526	O s t a l i nespolnenuti prihodi	11,43,61	109.927,71		139.306,71	126,73	
653	KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	43	3.002.849,38	5.200.000,00	5.357.846,22	178,43	103,04
6531	Komunalni doprinosi	43	2.411.190,21		4.455.408,90	184,78	
6532	Komunalne naknade	43	591.659,17		902.437,32	152,53	
68	KAZNE,UPRAVNA MJERE I OSTALI PRIHODI		867,16	70.000,00	8.690,99	1002,24	12,42
683	Ostali prihodi	11	867,16	70.000,00	8.690,99	1002,24	12,42
6831	Ostali prihodi	11	867,16		8.690,99	1002,24	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		2.078.513,20	1.000.000,00	981.913,02	47,24	98,19
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE		2.078.513,20	1.000.000,00	981.913,02	47,24	98,19
711	PRIH.OD PROD.MAT.IMOV.-PRIR.BOGATSTVA	71	2.078.513,20	1.000.000,00	981.913,02	47,24	98,19
7111	ZEMLJIŠTE	71	2.078.513,20		981.913,02	47,24	
		ukupno:	12.960.627,19	13.868.880,21	13.900.504,22	107,25	100,23

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Izvor finansiranja	izvorni plan:	izvršenje:	indeks:
11	Opći prihodi	6.301.880,21	6.226.846,49	98,81
42	Prihodi od spomeničke rente	0,00	517,44	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	6.122.000,00	6.251.752,36	102,12
44	Naknada za zadržavanje nez.izg zgrada	350.000,00	353.874,91	101,11
51	Tekuće pomoći	30.000,00	26.600,00	88,67
52	Kapitalne pomoći	25.000,00	25.000,00	100,00
61	Donacije	40.000,00	34.000,00	85,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	1.000.000,00	981.913,02	98,19
	ukupno:	13.868.880,21	13.900.504,22	100,23

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI

		Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Izvršenje 2015./ 2015. 2014.	Izvršenje 2015./ Plan 2015.
		Izvršenje 2014.			
3	RASHODI POSLOVANJA	8.630.150,02	10.185.000,00	9.800.625,31	113,56
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.326.896,21	1.580.000,00	1.568.904,05	118,24
311	PLAĆE	1.193.975,80	1.412.000,00	1.408.661,64	117,98
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.193.975,80		1.408.661,64	117,98
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.090,00	30.000,00	23.230,00	115,63
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.090,00		23.230,00	115,63
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	112.830,41	138.000,00	137.012,41	121,43
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	101.777,82		123.877,04	121,71
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11.052,59		13.135,37	118,84
32	MATERIJALNI RASHODI	5.242.180,01	5.348.000,00	5.143.861,03	98,12
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19.971,95	24.000,00	16.500,07	82,62
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12.301,95		9.850,07	80,07
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	7.170,00		6.150,00	85,77
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	500,00		500,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	860.301,64	745.000,00	722.893,46	84,03
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	63.560,57		48.970,52	77,05
3223	ENERGIJA	662.868,65		573.539,92	86,52
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	126.586,53		94.560,95	74,70
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	7.285,89		5.822,07	79,91
323	RASHODI ZA USLUGE	4.014.711,72	4.213.000,00	4.086.210,50	101,78
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	70.003,77		71.133,05	101,61
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	748.597,96		556.992,79	74,40
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	161.155,22		143.846,81	89,26
3234	KOMUNALNE USLUGE	2.067.747,09		2.126.441,03	102,84
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	30.314,33		103.969,30	342,97
3236	ZDRAVSTVENE I VETERinarske USLUGE	104.203,98		128.139,44	122,97
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	171.706,87		186.391,23	108,55
3238	RAČUNALNE USLUGE	62.753,58		65.200,17	103,90
3239	OSTALE USLUGE	598.228,92		704.096,68	117,70
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	347.194,70	366.000,00	318.257,00	91,67
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TJELA,POVJER.I SL.	181.239,64		176.332,48	97,29
3292	PREMIJE OSIGURANJA	10.203,68		10.659,95	104,47
3293	REPREZENTACIJA	90.751,38		104.255,52	114,88
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	65.000,00		27.009,05	41,55
34	FINANCIJSKI RASHODI	228.538,40	186.000,00	191.531,17	83,81
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	149.911,69	140.000,00	124.255,39	82,89
3423	KAMATE ZA PRI.ZAJMO.OD KREDIINSTI. IZVAN JS	149.911,69		124.255,39	82,89
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	78.626,71	46.000,00	67.275,78	85,56
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	14.962,93		33.146,60	221,52
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	63.663,78		34.129,18	53,61
35	SUBVENCIJE	50.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	2200,00
351	SUBVENCIJE TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	50.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	2200,00
3512	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠ.U JAVNOM SEKTORU	50.000,00		1.100.000,00	2200,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	32.968,75	52.000,00	41.966,17	127,29
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	32.968,75	27.000,00	16.966,17	51,46
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00		0,00	
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	32.968,75		16.966,17	51,46
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00
3662	KAPITALNE POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČ	0,00		25.000,00	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI

		Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Izvršenje 2015./ 2015./ Plan 2014. 2015.
	Izvršenje 2014.			
3	RASHODI POSLOVANJA	8.630.150,02	10.185.000,00	9.800.625,31 113,56 96,23
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	189.363,50	195.000,00	198.952,85 105,06 102,03
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	189.363,50	195.000,00	198.952,85 105,06 102,03
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	62.000,00		56.600,00 91,29
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	127.363,50		142.352,85 111,77
38	OSTALI RASHODI	1.560.203,15	1.724.000,00	1.555.410,04 99,69 90,22
381	TEKUĆE DONACIJE	1.560.203,15	1.544.000,00	1.555.410,04 99,69 100,74
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	1.560.203,15		1.555.410,04 99,69
386	KAPITALNE POMOĆI	0,00	180.000,00	0,00 0,00
3861	KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS	0,00		0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.572.718,02	4.730.000,00	3.279.428,27 91,79 69,33
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	50.960,00	0,00	0,00 0,00
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	50.960,00	0,00	0,00 0,00
4111	ZEMLJIŠTE	50.960,00		0,00 0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	602.435,74	969.000,00	815.031,37 135,29 84,11
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	33.092,50	50.000,00	49.348,79 149,12 98,70
4212	POSLOVNI OBJEKTI	33.092,50		49.348,79 149,12
422	POSTROJENJA I OPREMA	29.372,96	30.000,00	27.304,80 92,96 91,02
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	29.372,96		14.951,05 50,90
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	0,00		12.353,75
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	71.250,00	0,00	181.824,05 255,19
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	71.250,00		181.824,05 255,19
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	468.720,28	889.000,00	556.553,73 118,74 62,60
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	0,00		0,00
4263	UMJET.LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA	457.470,28		556.553,73 121,66
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11.250,00		0,00 0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.İMOV.	2.919.322,28	3.761.000,00	2.464.396,90 84,42 65,53
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	2.919.322,28	3.761.000,00	2.464.396,90 84,42 65,53
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	2.919.322,28		2.464.396,90 84,42
	ukupno:	12.202.868,04	14.915.000,00	13.080.053,58 107,19 87,70

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Izvor financiranja	izvorni plan	realizacija	struktura %	indeks
11	Opći prihodi	5.911.880,21	5.646.449,06	43,17	95,51
16	Višak prihodi	1.436.119,79	894.692,02	6,84	62,30
43	Ostali prihodi za posebne namjene	6.122.000,00	5.405.670,03	41,33	88,30
44	Naknada za zadržavanje nez.izg zgrada	350.000,00	345.437,49	2,64	98,70
51	Tekuće pomoći	30.000,00	22.865,00	0,17	76,22
52	Kapitalne pomoći	25.000,00	12.353,75	0,09	49,42
61	Donacije	40.000,00	25.584,56	0,20	63,96
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	1.000.000,00	727.001,67	5,56	72,70
	ukupno:	14.915.000,00	13.080.053,58	100,00	87,70

OPĆINA SUKOŠAN 2015. GODINA

B. RAČUN FINANCIRANJA

				Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Izvršenje 2015. / 2015. 2014.	Izvršenje 2015. / Plan 2015.
	izvori financiranja		Izvršenje 2014.				
5 IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	11	339.234,45	390.000,00	389.260,65	114,75	99,81	
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNI.PRIMLJE.KREDITA I ZAJ	11	339.234,45	390.000,00	389.260,65	114,75	99,81	
544 OTPLA.GLA.KREDI.OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS	11	339.234,45	390.000,00	389.260,65	114,75	99,81	
5443 OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTI.IZVAN JS	11	339.234,45		389.260,65	114,75		
NETO FINANCIRANJE (8 - 5):		-339.234,45	-390.000,00	-389.260,65	114,75	99,81	

OPĆINA SUKOŠAN 2015. GODINA

C. REZULTAT POSLOVANJA

			Rezultat poslovanja 2014.	Izvorni plan 2015.	Rezultat poslovanja 2015.	Rezultat poslovanja 2015./2014.	Rezultat poslovanja 2015./Plan 2015.
		izvori finansiranja					
9	VLASTITI IZVORI		16	1.436.119,79	1.436.119,79	1.867.309,78	130,02
92	REZULTAT POSLOVANJA		16	1.436.119,79	1.436.119,79	1.867.309,78	130,02
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA		16	1.436.119,79	1.436.119,79	1.867.309,78	130,02
9221	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		16	1.436.119,79		1.867.309,78	130,02
		ukupno:		1.436.119,79	1.436.119,79	1.867.309,78	130,02
							130,02

OPĆINA SUKOŠAN 2015. GODINA

POSEBNI DIO

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.15. do: 31.12.15.

izvorni plan:	Izvršenje:	Struk.	%	Indeks:
---------------	------------	--------	---	---------

Razdjel: 010 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		15.305.000,00	13.469.314,23	100,00	88,01
Glava: 010-01	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA VLAST	587.000,00	525.302,30	3,90	
Glava: 010-02	UPRAVNI ODJEL	2.723.000,00	2.635.626,68	19,57	
Glava: 010-03	DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.405.000,00	2.406.562,33	17,87	
Glava: 010-04	KOMUNALNA DJELATNOST	4.937.000,00	4.868.518,54	36,15	
Glava: 010-05	PROSTORNO UREĐENJE	877.000,00	556.553,73	4,13	
Glava: 010-06	KAPITALNA DJELATNOST	3.776.000,00	2.476.750,65	18,39	
Proračun ukupno:		15.305.000,00	13.469.314,23	100,00	88,01

OPĆINA SUKOŠAN 2015. GODINA

POSEBNI DIO

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.15. do: 31.12.15.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 010 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL			15.305.000,00	13.469.314,23	100,00	88,01
Glava: 010-01 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA VLAST			587.000,00	525.302,30	3,90	89,49
323 RASHODI ZA USLUGE	11		128.000,00	131.347,00	0,98	102,61
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11			85.140,85	0,63	
3239 OSTALE USLUGE	11			46.206,15	0,34	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		305.000,00	261.655,30	1,94	85,79
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11			176.332,48	1,31	
3293 REPREZENTACIJA	11			58.313,77	0,43	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11			27.009,05	0,20	
372 OSTALI NAKNADE GRADA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11		65.000,00	56.600,00	0,42	87,08
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	11			56.600,00	0,42	
381 TEKUĆE DONACIJE	11		79.000,00	75.700,00	0,56	95,82
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			75.700,00	0,56	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11		10.000,00	0,00	0,00	0,00
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11			0,00	0,00	
Glava: 010-02 UPRAVNI ODJEL			2.723.000,00	2.635.626,68	19,57	96,79
311 PLAĆE	11		777.000,00	777.301,64	5,77	100,04
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11			777.301,64	5,77	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		30.000,00	23.230,00	0,17	77,43
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11			23.230,00	0,17	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11		138.000,00	137.012,41	1,02	99,28
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11			123.877,04	0,92	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11			13.135,37	0,10	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11		24.000,00	16.500,07	0,12	68,75
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11			9.850,07	0,07	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11			6.150,00	0,05	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11			500,00	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11		295.000,00	269.011,12	2,00	91,19
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	11			48.970,52	0,36	
3223 ENERGIJA	11			119.657,58	0,89	
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	11			94.560,95	0,70	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11			5.822,07	0,04	
323 RASHODI ZA USLUGE	11		755.000,00	710.878,08	5,28	94,16
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11			71.133,05	0,53	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11			38.075,81	0,28	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11			58.705,96	0,44	
3234 KOMUNALNE USLUGE	11			149.040,40	1,11	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11			103.969,30	0,77	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11			186.391,23	1,38	
3238 RAČUNALNE USLUGE	11			65.200,17	0,48	
3239 OSTALE USLUGE	11			38.362,16	0,28	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		61.000,00	56.601,70	0,42	92,79
3292 PREMIJE OSIGURANJA	11			10.659,95	0,08	
3293 REPREZENTACIJA	11			45.941,75	0,34	
342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	11		140.000,00	124.255,39	0,92	88,75
3423 KAMATE ZA PRILAZJMO.OD KREDI.INSTI. IZVAN JS	11			124.255,39	0,92	
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11		46.000,00	67.275,78	0,50	146,25
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11			33.146,60	0,25	
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	11			34.129,18	0,25	

OPĆINA SUKOŠAN 2015. GODINA

POSEBNI DIO

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.15. do: 31.12.15.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk.	%	Indeks:
Razdjel: 010 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL			15.305.000,00	13.469.314,23	100,00	88,01	
Glava: 010-02 UPRAVNI ODJEL			2.723.000,00	2.635.626,68	19,57	96,79	
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	16		50.000,00	49.348,79	0,37	98,70	
4212 POSLOVNI OBJEKTI	16			49.348,79	0,37		
422 POSTROJENJA I OPREMA	16		15.000,00	14.951,05	0,11	99,67	
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	16			14.951,05	0,11		
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11		2.000,00	0,00	0,00	0,00	
4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	11			0,00	0,00		
544 OTPLA.GLA.KREDI.OD KRE.I FIN.INSTL.IZVAN JS	11		390.000,00	389.260,65	2,89	99,81	
5443 OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTL.IZVAN JS	11			389.260,65	2,89		
Glava: 010-03 DRUŠTVENE DJELATNOSTI			2.405.000,00	2.406.562,33	17,87	100,06	
311 PLAĆE	11		635.000,00	631.360,00	4,69	99,43	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11			631.360,00	4,69		
323 RASHODI ZA USLUGE	11 51		140.000,00	128.139,44	0,95	91,53	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	11 51			128.139,44	0,95		
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11		10.000,00	0,00	0,00	0,00	
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11			0,00	0,00		
366 POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11		25.000,00	25.000,00	0,19	100,00	
3662 KAPITALNE POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČ	11			25.000,00	0,19		
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11		130.000,00	142.352,85	1,06	109,50	
3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	11			142.352,85	1,06		
381 TEKUĆE DONACIJE	11 43		1.465.000,00	1.479.710,04	10,99	101,00	
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11 43			1.479.710,04	10,99		
Glava: 010-04 KOMUNALNA DJELATNOST			4.937.000,00	4.868.518,54	36,15	98,61	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	16		450.000,00	453.882,34	3,37	100,86	
3223 ENERGIJA	16			453.882,34	3,37		
323 RASHODI ZA USLUGE	11 43		3.190.000,00	3.115.845,98	23,13	97,68	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	43			518.916,98	3,85		
3234 KOMUNALNE USLUGE	43			1.977.400,63	14,68		
3239 OSTALE USLUGE	11 43			619.528,37	4,60		
351 SUBVENCIJE TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	43		1.100.000,00	1.100.000,00	8,17	100,00	
3512 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠ.U JAVNOM SEKTORU	43			1.100.000,00	8,17		
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	16		17.000,00	16.966,17	0,13	99,80	
3632 KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	16			16.966,17	0,13		
386 KAPITALNE POMOĆI	43		180.000,00	181.824,05	1,35	101,01	
3861 KAPITA.P.KREDITNIM I OSTalim FINA.INSTITU.U JS	43			181.824,05	1,35		
Glava: 010-05 PROSTORNO UREĐENJE			877.000,00	556.553,73	4,13	63,46	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11,16 43		877.000,00	556.553,73	4,13	63,46	
4263 UMJET.LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA	11,16 43			556.553,73	4,13		
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	16			0,00	0,00		
Glava: 010-06 KAPITALNA DJELATNOST			3.776.000,00	2.476.750,65	18,39	65,59	
422 POSTROJENJA I OPREMA	52		15.000,00	12.353,75	0,09	82,36	
4225 INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	52			12.353,75	0,09		

OPĆINA SUKOŠAN 2015. GODINA

POSEBNI DIO

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.15. do: 31.12.15.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	%	Struk.	Indeks:
Razdjel: 010 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		15.305.000,00	13.469.314,23	100,00	88,01	
Glava: 010-06 KAPITALNA DJELATNOST		3.776.000,00	2.476.750,65	18,39	65,59	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAD.OBJEKTIMA	11,16 43,44 52 61 7	3.761.000,00	2.464.396,90	18,30	65,53	
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	11,16 43,44 52 61 7		2.464.396,90	18,30		
	Ukupno:	15.305.000,00	13.469.314,23	100,00	88,01	

OPĆINA SUKOŠAN 2015. GODINA

POSEBNI DIO

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.15. do: 31.12.15.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 010 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL			15.305.000,00	13.469.314,23	100,00	88,01
Glava: 010-01 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA VLAST			587.000,00	525.302,30	3,90	89,49
Program: 1101 Djelovanje općinskog vijeća i načelnika			527.000,00	498.293,25	3,70	94,55
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela						
aktivnost: A1101-01 Poslovanje općinskog vijeća i načelnika			396.000,00	369.934,25	2,75	93,42
323 RASHODI ZA USLUGE	11		76.000,00	78.688,00	0,58	103,54
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11			32.481,85	0,24	
3239 OSTALE USLUGE	11			46.206,15	0,34	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		255.000,00	234.646,25	1,74	92,02
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11			176.332,48	1,31	
3293 REPREZENTACIJA	11			58.313,77	0,43	
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11		65.000,00	56.600,00	0,42	87,08
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	11			56.600,00	0,42	
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela						
aktivnost: A1101-02 Pokroviteljstva i donacije			79.000,00	75.700,00	0,56	95,82
381 TEKUĆE DONACIJE	11		79.000,00	75.700,00	0,56	95,82
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			75.700,00	0,56	
Funkcija: 0473 Turizam						
aktivnost: A1101-03 Ovlašavanje u promidžbenim projektima			52.000,00	52.659,00	0,39	101,27
323 RASHODI ZA USLUGE	11		52.000,00	52.659,00	0,39	101,27
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11			52.659,00	0,39	
Program: 1201 Interventni programi i zalihe			60.000,00	27.009,05	0,20	45,02
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela						
aktivnost: A1201-01 Tekuća zaliha			50.000,00	27.009,05	0,20	54,02
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		50.000,00	27.009,05	0,20	54,02
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11			27.009,05	0,20	
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela						
aktivnost: A1201-02 Interventni programi			10.000,00	0,00	0,00	0,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11		10.000,00	0,00	0,00	0,00
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11			0,00	0,00	
Glava: 010-02 UPRAVNI ODJEL			2.723.000,00	2.635.626,68	19,57	96,79
Program: 1301 Rashodi poslovanja			2.147.000,00	2.054.834,86	15,26	95,71
Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi						
aktivnost: A1301-01 Rashodi za zaposlene			1.970.000,00	1.886.565,72	14,01	95,76
311 PLAĆE	11		777.000,00	777.301,64	5,77	100,04
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11			777.301,64	5,77	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		30.000,00	23.230,00	0,17	77,43
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11			23.230,00	0,17	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11		138.000,00	137.012,41	1,02	99,28
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11			123.877,04	0,92	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11			13.135,37	0,10	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11		24.000,00	16.500,07	0,12	68,75
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11			9.850,07	0,07	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11			6.150,00	0,05	

OPĆINA SUKOŠAN 2015. GODINA

POSEBNI DIO

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.15. do: 31.12.15.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk.	%	Indeks:
Razdjel: 010 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL			15.305.000,00	13.469.314,23	100,00	88,01	
Glava: 010-02 UPRAVNI ODJEL			2.723.000,00	2.635.626,68	19,57	96,79	
Program: 1301 Rashodi poslovanja			2.147.000,00	2.054.834,86	15,26	95,71	
Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi aktivnost: A1301-01 Rashodi za zaposlene			1.970.000,00	1.886.565,72	14,01	95,76	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11		24.000,00	16.500,07	0,12	68,75	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11			500,00	0,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11		295.000,00	269.011,12	2,00	91,19	
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	11			48.970,52	0,36		
3223 ENERGIJA	11			119.657,58	0,89		
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	11			94.560,95	0,70		
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11			5.822,07	0,04		
323 RASHODI ZA USLUGE	11		645.000,00	606.908,78	4,51	94,09	
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11			71.133,05	0,53		
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11			38.075,81	0,28		
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11			58.705,96	0,44		
3234 KOMUNALNE USLUGE	11			149.040,40	1,11		
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11			186.391,23	1,38		
3238 RAČUNALNE USLUGE	11			65.200,17	0,48		
3239 OSTALE USLUGE	11			38.362,16	0,28		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		61.000,00	56.601,70	0,42	92,79	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	11			10.659,95	0,08		
3293 REPREZENTACIJA	11			45.941,75	0,34		
Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi kapitalni projekt: K1301-03 Postrojenja i oprema			127.000,00	118.920,35	0,88	93,64	
323 RASHODI ZA USLUGE	11		110.000,00	103.969,30	0,77	94,52	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11			103.969,30	0,77		
422 POSTROJENJA I OPREMA	16		15.000,00	14.951,05	0,11	99,67	
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	16			14.951,05	0,11		
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11		2.000,00	0,00	0,00	0,00	
4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	11			0,00	0,00		
Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi kapitalni projekt: K1301-04 Poslovni objekti			50.000,00	49.348,79	0,37	98,70	
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	16		50.000,00	49.348,79	0,37	98,70	
4212 POSLOVNI OBJEKTI	16			49.348,79	0,37		
Program: 1401 Financijski rashodi odjela			576.000,00	580.791,82	4,31	100,83	
Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi aktivnost: A1401-01 Financijski rashodi odjela			576.000,00	580.791,82	4,31	100,83	
342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	11		140.000,00	124.255,39	0,92	88,75	
3423 KAMATE ZA PRI.ZAJMO.OD KREDI.INSTI. IZVAN JS	11			124.255,39	0,92		
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11		46.000,00	67.275,78	0,50	146,25	
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11			33.146,60	0,25		
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	11			34.129,18	0,25		
544 OTPLA.GLA.KREDI.OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS	11		390.000,00	389.260,65	2,89	99,81	
5443 OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTI.IZVAN JS	11			389.260,65	2,89		

OPĆINA SUKOŠAN 2015. GODINA

POSEBNI DIO

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.15. do: 31.12.15.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk.	%	Indeks:
Razdjel:	010 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		15.305.000,00	13.469.314,23	100,00	88,01	
Glava:	010-03 DRUŠTVENE DJELATNOSTI		2.405.000,00	2.406.562,33	17,87	100,06	
Program:	1501 Obrazovanje,kultura i šport		2.240.000,00	2.253.422,89	16,73	100,60	
Funkcija:	0911 Predškolsko obrazovanje						
aktivnost:	A1501-01 Školstvo i predškolstvo		765.000,00	773.712,85	5,74	101,14	
311 PLAĆE	11	635.000,00	631.360,00	4,69	99,43		
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11		631.360,00	4,69			
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11	130.000,00	142.352,85	1,06	109,50		
3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	11		142.352,85	1,06			
Funkcija:	0820 Služba kulture						
aktivnost:	A1501-02 Kultura		100.000,00	100.000,00	0,74	100,00	
381 TEKUĆE DONACIJE	11	100.000,00	100.000,00	0,74	100,00		
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		100.000,00	0,74			
Funkcija:	0810 Služba rekreacije i sporta						
aktivnost:	A1501-03 Šport		510.000,00	521.606,79	3,87	102,28	
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
3631 TEKUĆI POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11		0,00	0,00			
381 TEKUĆE DONACIJE	11	500.000,00	521.606,79	3,87	104,32		
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		521.606,79	3,87			
Funkcija:	0112 Financijski i fiskalni poslovi						
aktivnost:	A1501-04 Donacije		865.000,00	858.103,25	6,37	99,20	
381 TEKUĆE DONACIJE	11 43	865.000,00	858.103,25	6,37	99,20		
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11 43		858.103,25	6,37			
Program:	1502 Javno zdravstvo		165.000,00	153.139,44	1,14	92,81	
Funkcija:	0740 Službe javnog zdravstva						
aktivnost:	A1502-01 Aktivosti javnog zdravstva		165.000,00	153.139,44	1,14	92,81	
323 RASHODI ZA USLUGE	11 51	140.000,00	128.139,44	0,95	91,53		
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	11 51		128.139,44	0,95			
366 POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11	25.000,00	25.000,00	0,19	100,00		
3662 KAPITALNE POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČ	11		25.000,00	0,19			
Glava:	010-04 KOMUNALNA DJELATNOST		4.937.000,00	4.868.518,54	36,15	98,61	
Program:	1801 Održavanje komunalne infrastrukture		4.937.000,00	4.868.518,54	36,15	98,61	
Funkcija:	0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani						
aktivnost:	A1801-01 Javna rasvjeta		850.000,00	848.744,60	6,30	99,85	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	16	450.000,00	453.882,34	3,37	100,86		
3223 ENERGIJA	16		453.882,34	3,37			
323 RASHODI ZA USLUGE	43	400.000,00	394.862,26	2,93	98,72		
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	43		394.862,26	2,93			
Funkcija:	0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani						
aktivnost:	A1801-02 Održavanje javnih površina		790.000,00	743.583,09	5,52	94,12	
323 RASHODI ZA USLUGE	11 43	790.000,00	743.583,09	5,52	94,12		
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	43		124.054,72	0,92			
3239 OSTALE USLUGE	11 43		619.528,37	4,60			

OPĆINA SUKOŠAN 2015. GODINA

POSEBNI DIO

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.15. do: 31.12.15.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk.	%	Indeks:
Razdjel:	010 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		15.305.000,00	13.469.314,23	100,00	88,01	
Glava:	010-04 KOMUNALNA DJELATNOST		4.937.000,00	4.868.518,54	36,15	98,61	
Program:	1801 Održavanje komunalne infrastrukture		4.937.000,00	4.868.518,54	36,15	98,61	
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice						
kapitalni projekt:	K1801-04 Ostale komunalne usluge		3.280.000,00	3.259.224,68	24,20	99,37	
323 RASHODI ZA USLUGE	43	2.000.000,00	1.977.400,63	14,68	98,87		
3234 KOMUNALNE USLUGE	43		1.977.400,63	14,68			
351 SUBVENCIJE TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	43	1.100.000,00	1.100.000,00	8,17	100,00		
3512 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠ.U JAVNOM SEKTORU	43		1.100.000,00	8,17			
386 KAPITALNE POMOĆI	43	180.000,00	181.824,05	1,35	101,01		
3861 KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS	43		181.824,05	1,35			
Funkcija:	0421 Poljoprivreda						
aktivnost:	A1801-05 Unapređenje poljoprivredne djelatnosti		17.000,00	16.966,17	0,13	99,80	
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	16	17.000,00	16.966,17	0,13	99,80		
3632 KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA	16		16.966,17	0,13			
Glava:	010-05 PROSTORNO UREĐENJE		877.000,00	556.553,73	4,13	63,46	
Program:	1901 Projektna dokumentacija		877.000,00	556.553,73	4,13	63,46	
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt:	T1901-01 Izrada projektne dokumentacije		682.000,00	461.053,73	3,42	67,60	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11,16 43	682.000,00	461.053,73	3,42	67,60		
4263 UMJET.LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA	11,16 43		461.053,73	3,42			
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice						
aktivnost:	A1901-02 Prostorni planovi		195.000,00	95.500,00	0,71	48,97	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	16 43	195.000,00	95.500,00	0,71	48,97		
4263 UMJET.LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA	43		95.500,00	0,71			
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	16		0,00	0,00			
Glava:	010-06 KAPITALNA DJELATNOST		3.776.000,00	2.476.750,65	18,39	65,59	
Program:	2401 Ulaganja u gradevinske objekte		685.000,00	656.138,19	4,87	95,79	
Funkcija:	0860 Rashodi za rekreaciju,kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani						
kapitalni projekt:	K2401-01 Ulaganja u kulturno i športsko -rekreacijske objekate		170.000,00	148.737,00	1,10	87,49	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAD.OBJEKTIMA	11,16 43	170.000,00	148.737,00	1,10	87,49		
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	11,16 43		148.737,00	1,10			
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt:	T2401-02 Razvoj zajednice		515.000,00	507.401,19	3,77	98,52	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAD.OBJEKTIMA	11 44	515.000,00	507.401,19	3,77	98,52		
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	11 44		507.401,19	3,77			
Program:	2402 Ulaganja u infrastrukturne objekte		3.091.000,00	1.820.612,46	13,52	58,90	
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice						
kapitalni projekt:	K2402-01 Izgradnja i uređenje komunalnih objekata		615.000,00	556.969,21	4,14	90,56	
422 POSTROJENJA I OPREMA	52	15.000,00	12.353,75	0,09	82,36		
4225 INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	52		12.353,75	0,09			

OPĆINA SUKOŠAN 2015. GODINA

POSEBNI DIO

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.15. do: 31.12.15.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	%	Struk.	Indeks:
Razdjel: 010 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL			15.305.000,00	13.469.314,23	100,00	88,01	
Glava: 010-06 KAPITALNA DJELATNOST			3.776.000,00	2.476.750,65	18,39	65,59	
Program: 2402 Ulaganja u infrastrukturne objekte			3.091.000,00	1.820.612,46	13,52	58,90	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
kapitalni projekt: K2402-01 Izgradnja i uređenje komunalnih objekata			615.000,00	556.969,21	4,14	90,56	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11,16 52 71		600.000,00	544.615,46	4,04	90,77	
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	11,16 52 71			544.615,46	4,04		
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
kapitalni projekt: K2402-02 Izgradnja i uređenje cesta i puteva			1.325.000,00	612.972,51	4,55	46,26	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	43 71		1.325.000,00	612.972,51	4,55	46,26	
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	43 71			612.972,51	4,55		
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
kapitalni projekt: K2402-03 Vodovod i odvodnja			1.151.000,00	650.670,74	4,83	56,53	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	16 43 61 71		1.151.000,00	650.670,74	4,83	56,53	
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	16 43 61 71			650.670,74	4,83		
Ukupno:		15.305.000,00	13.469.314,23	100,00	88,01		

POSEBNI DIO

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Izvor financiranja	izvorni plan	realizacija	struktura %	indeks
11	Opći prihodi	6.301.880,21	6.035.709,71	44,81	95,78
16	Višak prihodi	1.436.119,79	894.692,02	6,64	62,30
43	Ostali prihodi za posebne namjene	6.122.000,00	5.405.670,03	40,13	88,30
44	Naknada za zadržavanje nez.izg zgrada	350.000,00	345.437,49	2,56	98,70
51	Tekuće pomoći	30.000,00	22.865,00	0,17	76,22
52	Kapitalne pomoći	25.000,00	12.353,75	0,09	49,42
61	Donacije	40.000,00	25.584,56	0,19	63,96
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	1.000.000,00	727.001,67	5,40	72,70
ukupno:		15.305.000,00	13.469.314,23	100,00	88,01

III.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračun Općine Sukošan za 2015. godinu stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku Općine Sukošan.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SUKOŠAN

Klasa: 400-01/16-01/03
Ur.br: 2198/03-1/2-16-1
Sukošan, 25.travnja 2016.

PREDsjednik

Tomislav Dražić, dipl. ing.

Na temelju članka 49. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08, 136/12 i 15/15), te članka 15. Statuta Općine Sukošan, Općinsko vijeće Općine Sukošan na 21. sjednici, održanoj. 25.travnja 2016. godine , **d o n o s i**

**ODLUKU
o namjeni viška prihoda po Godišnjem izvještaju o izvršenju
Proračuna Općine Sukošan za 2015. godinu**

I.

Sredstva viška prihoda iskazana Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna općine Sukošan za 2015. godinu, u iznosu od 1.867.309,78 kuna određuju se za slijedeću namjenu:

1. Iznos od 50.000,00 kuna za kapitalni projekt- Poslovni objekti
2. Iznos od 500.000,00 kuna za aktivnost- Javna rasvjeta
3. Iznos od 150.000,00 kuna za program-projektna dokumentacija
4. Iznos od 1.167.309,78 kuna za program - Ulaganja u građevinske i infrastrukturne objekte

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku Općine Sukošan.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SUKOŠAN

Klasa: 400-01/16-01/04
Ur.br: 2198/03-1/2-16-1
Sukošan, 25.travnja 2016.godine

PREDSJEDNIK

Tomislav Dražić, dipl. ing.

Na temelju članaka 31. stavak 2. i 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj, 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) te članka 34. Statuta Općine Sukošan («Službeni glasnik Općine Sukošan broj 04/09, 02/13 , 03/13), Općinsko vijeće Općine Sukošan na svojoj 21. sjednici održanoj dana 25. travnja 2016. godine, d o n o s i

O D L U K U **o određivanju naknada vijećnicima i članovima radnih tijela Općinskog vijeća**

Članak 1.

Ovom odlukom određuje se visina naknade članovima Općinskog vijeća i članovima radnih tijela Općinskog vijeća Općine Sukošan.

Sredstva za naknade iz prethodnog stavka osiguravaju se u Proračunu Općine Sukošan.

Članak 2.

Pravo na naknadu iz članka 1.ove odluke ostvaruje se u neto iznosu kako slijedi:

1) Predsjedniku, zamjeniku predsjednika i članovima Općinskog vijeća Općine Sukošan pripada naknada za njihov rad u iznosu od 300,00 kuna, po svakoj održanoj sjednici na kojoj su bili nazočni.

2.) Predsjedniku i članovima stalnih radnih tijela koja su imenovana posebnom odlukom Općinskog vijeća , pripada naknada za njihov rad u visini od 200,00 kuna po sjednici radnog tijela na kojoj su bili nazočni. Pravo na naknadu imaju članovi radnih tijela koji iz Proračuna Općine Sukošan ne primaju plaću ili neku drugu vrstu naknade za svoj rad, izuzevši vijećničke naknade.

Članak 3.

Član Općinskog vijeća i stalnog radnog tijela koji opravdano ili neopravdano ne nazoči sjednici nema pravo na naknadu.

Članak 4.

Isplata novčane naknade za obavljanje vijećničke dužnosti i dužnosti člana stalnog radnog tijela utvrđuje se temeljem evidencija o održanim sjednicama . Evidenciju nazočnosti na sjednicama Općinskog vijeća vodi zapisničar a na sjednicama stalnih radnih tijela predsjednik toga tijela.

Članak 5.

Za vrijeme obavljanja njihovih dužnosti izvan područja Općine Sukošan, na temelju posebnog naloga predsjednika Općinskog vijeća , vijećnicima i članovima radnih tijela Općinskog vijeća pripadaju troškovi i dnevničica.

Članak 6.

Visina dnevničice i troškova iz članka 8. ove Odluke određuje se sukladno propisima o visini dnevničice i troškovima za službeno putovanje u zemlji i inozemstvu.

Članak 7.

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednakom na muški i ženski spol.

Članak 8.

Danom stupanja ove Odluke na snagu, prestaje važiti Odluka o reguliranju naknade za rad vijećnika i članova poglavarstva ("Službeni glasnik Zadarske županije" 05/97).

Članak 9.

Ova Odluka će se objaviti u „Službenom glasniku Općine Sukošan“, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SUKOŠAN

Klasa: 021-05/16-01/01

UR.BROJ: 2198/03-1/2-16-1

Sukošan, 25. travnja 2016. godine

Predsjednik
Tomislav Dražić, dipl.ing.

Na temelju članka 39. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine", broj 158/03,100/04, 141/06, 38/09 i 123/11), članka 2. i 6. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“, broj 36/04, 63/08, 133/13, 63/14) i članka 34. Statuta Općine Sukošan („Službeni glasnik Općine Sukošan“, broj 04/09, 02/13.03/13), Općinsko vijeće Općine Sukošan na svojoj 21. sjednici održanoj dana 25.travnja 2016. godine, donosi

O D L U K U
**o imenovanju članova Vijeća za dodjelu koncesijskih
odobrenja**

Članak 1.

U Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru imenuju se:

1. Ante Martinac, predstavnik Općine Sukošan - predsjednik,
2. Ivica Nadinić , predstavnik Općine Sukošan - član,
3. Božidar Dijan , predstavnik Općine Sukošan - član,
4. Krešimir Laštro , predstavnik Upravnog odjela za more i turizam Zadarske županije -član,
5. Nediljko Sjauš , predstavnik Lučke kapetanije Zadar - član.

Članak 2.

Vijeće iz članka 1. Ove Odluke dužno je provoditi postupak dodjele koncesijskih odobrenja u skladu sa Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru .

Članak 3.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju i Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja KLASA: 342-01/04-01/05,URBROJ: 2198/03-1/2-04-1 od 10. veljače 2004. godine.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Općine Sukošan" .

KLASA: 342-01/16-01/03

URBROJ: 2198/03-1/2-16-1

U Sukošanu, 25. travnja 2016. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SUKOŠAN

PREDSJEDNIK
Tomislav Dražić, dipl.ing.

Temeljem članka 34 Statuta Općine Sukošan (»Službeni glasnik Općine Sukošan« broj 04/09, 03/12, 02/13) Općinsko vijeće Općine Sukošan na svojoj 21. sjednici održanoj 25. travnja 2016. godine donosi

O D L U K U
o izgradnji nove zgrade Dječjeg vrtića „Zlatna lučica“ u Sukošanu

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se potreba izgradnje nove zgrade Dječjeg vrtića „Zlatna lučica“ u Sukošanu.

Članak 2.

Nova zgrada Dječjeg vrtića „Zlatna lučica“ izgradit će se kod zgrade Osnovne škole u Sukošanu.

Članak 3.

Privremeno se obustavljaju se sve aktivnosti oko proširenja postojeće zgrade Dječjeg vrtića u Sukošanu te se pristupa svim potrebnim aktivnostima vezanim za izgradnju nove zgrade. Zadužuje se općinski načelnik da najkasnije do 31.srpnja 2016.godine izvijesti Općinsko vijeće o svim poduzetim i potrebnim aktivnostima.

Članak 4.

Do izgradnje nove zgrade i preseljenja Dječjeg vrtića Općina Sukošan će, u dogovoru s Upravnim vijećem dječjeg vrtića, pružiti svu potrebnu pomoć za normalno funkcioniranje dječjeg vrtića u postojećoj zgradbi.

Klasa: 021-05/16-01/04

Ur. broj: 2198/032-1/2-16-1

Sukošan, 25. travnja 2016. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SUKOŠAN

Predsjednik:
Tomislav Dražić, dipl.ing